

GROSSE

SONDERAKTION

ABVERKAUF

nur solange Vorrat reicht

HAHN
— Wien —



by Frielitz Fahrzeugbau und Zubehör GmbH

Hahn Fahrzeugbauteile & Räder Handelsgesellschaft m. b. H.

Bestellhotline: **Tel.: +43 (1) 214 10 62** • Web: **www.hahn.co.at** • Mail: **office@hahn.co.at**

INHALTSVERZEICHNIS

(Anklicken um direkt zur Kategorie zu gelangen)

Landwirtschaftliche Achsen, PKW-Anhängerachsen

Zubehör für landwirtschaftliche Achsen

Bremsanlagenteile

Bremszüge und Ersatzteile

Bremshebel

Blattfedern

Zubehör für Blattfedern

Kugellenkkränze

Stüträder und EA-Stützen

Zugösen

Abschleppkupplungen

Bordwandfedern

Kugelköpfe

Reifen, Räder, Felgen und Schläuche

Zylinder und Zubehör

Ersatzteile für PKW-Anhänger

Sonderaktion - Abverkauf - Sondernetttopreise - Ab Lager Wien

Bestellen: Tel.: +43 (1) 214 10 62 • office@hahn.co.at • www.hahn.co.at

HAHN
— Wien —



Große Sonderaktion

Hahn Fahrzeugbauteile & Räder Handelsgesellschaft m. b. H.

Oswald-Redlich-Straße 11, AT-1021 Wien

Tel.: +43 (1) 214 10 62

office@hahn.co.at

HAHN
— Wien —



by Frielitz Fahrzeugbau und Zubehör GmbH

Sondernetttopreise, nur solange der Vorrat reicht! Ab Lager Wien. Für Übertragungs- und Zuordnungsfehler wird keine Haftung übernommen.

1

Landwirtschaftliche Achsen, PKW-Anhängerrachsen

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
267046-23	1000kg Comp. Achse gebr. 4/100 a=1100 c=1550	1000kg Comp. Achse gebr. a=1100 c=1550 Radanschluss: 4/100 Radbremstyp: 2051 Achskörper Durchmesser: 80mm	Stk	629,75	340,00
244028-23	1000kg EURO - Achse	1000kg EURO - Achsegebr. 4/100 a=1400/1850	Stk	667,80	300,00
244041-23	1300kg EURO1 ACHSE GRM GLL EA1300	EURO1ACHSE GRM GLL EA1300 AM 1250mm FL 1700mm 5x112, ET 30 Bremse 2051 Bowdenzüge HL 890mm Schwinghebellänge 175mm	Stk	687,70	348,00
6006.000-23	6006 Bremsstummel 300mm	6006 Bremsstummel 300mm6/160/205 ROC 255x60	Stk	352,97	112,00
20060009-23	750kg Achse ungebr.	750kg Achse ungebr.4/100 a=1100 wasserd.	Stk	247,08	135,00
240033-23	750kg Gummifederachse	750kg Gummifederachsegebr.4/100 a=1250 c=1690	Stk	561,90	271,00
240.182-23	750kg Gummifederachse	750kg Gummifederachseungebr.4/100 a=1000 E0	Stk	311,58	136,00
1701187-23	750kg Gummifederachse m. Compactlager	750kg Gummifederachse m. Compactlagerungebr. 4/100 a=1100 c=1470	Stk	336,06	154,00
1224142-23	Bremsschild Paar 1637	Bremsschild Paar 1637f.Radbremsspülsystem	Stk	100,01	38,00
2.734-23	Bremsstummel VK35/35	Bremsstummel VK35/354/60/100 ABV	Stk	149,83	82,00
605.118-23	BUCHSE VERZAHNT für	BUCHSE VERZAHNT für Bremsschild z. Schweißen	Stk	18,94	7,00
249116-23	Deichselanschlussprofil	SCHRAUBKLEMMVERBNDG ALKO Achsrohr 80mm für 70,1VO / 75 VU / 102VB zu Achsrohr: 80mm zu Deichselrohr: 70x110, 70x140, 80x140 mm	Stk	138,69	52,00
2105.520-23	Landwirtschaftliche Bremsachse 2105 Sp.1250	2105 Bremsachse Sp.12505/94/140 VK40/40	Stk	488,42	293,00
7006580-23	Landwirtschaftliche Bremsachse 7006 Sp.1800	7006 Bremsachse Sp.18006/160/205 ROC 300x60B	Stk	980,41	435,00
7006581-23	Landwirtschaftliche Bremsachse 7006G Sp.1800	7006G Bremsachse Sp.18006/160/205 ROC 320x75B	Stk	1.241,44	540,00
4006530-23	Landwirtschaftliche Bremsachse, ROC 4006, 3000 / 2600 kg, Spur 1360	Landwirtschaftliche Bremsachse Marke / Typ: ROC 4006 Achslast Einachs / Tandem in kg: 3000 / 2600 Spur in mm: 1360 Vierkant in mm: 50/50 Radanschluss: 6 / 160 / 205 Radbremse: 255 x 60 Radbolzen: 18 x 1,5	Stk	774,35	354,00
4105530-23	Landwirtschaftliche Bremsachse, ROC 4105, 3000kg, Spur 1360	Landwirtschaftliche Bremsachse Marke / Typ: ROC 4105 Achslast Einachs / Tandem in kg: 3000 Spur in mm: 1360 Vierkant in mm: 50/50 Radanschluss: 5 / 94 / 140 Radbremse: 255 x 60 Radbolzen: 14 x 1,5 Nur kombinierbar mit 12 Zoll (ET-50) oder 14 Zoll Felgen	Stk	628,46	182,00
6006520-23	Landwirtschaftliche Bremsachse, ROC 6006, 4800 / 4500 kg, Spur 1600	Landwirtschaftliche Bremsachse Marke / Typ: ROC 6006 Achslast Einachs / Tandem in kg: 4800 / 4500 Spur in mm: 1250 Vierkant in mm: 60/60 Radanschluss: 6 / 160 / 205 Radbremse: 300 x 60 Radbolzen: 18 x 1,5	Stk	897,13	388,00
8006560-23	Landwirtschaftliche Bremsachse, ROC 8006, 8000kg, Spur 1600	Landwirtschaftliche Bremsachse Marke / Typ: ROC 8006 Achslast Einachs / Tandem in kg: 8000 Spur in mm: 1600 Vierkant in mm: 80/80 Radanschluss: 6 / 160 / 205 Radbremse: 300 x 60 Radbolzen: 18 x 1,5	Stk	1.388,36	551,00

Sonderaktion - Abverkauf - Sondernetttopreise - Ab Lager Wien

Bestellen: Tel.: +43 (1) 214 10 62 • office@hahn.co.at • www.hahn.co.at

HAHN
— Wien —



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
8006581-23	Landwirtschaftliche Bremsachse, ROC 8006G, 8000kg, Spur 18	Landwirtschaftliche Bremsachse Marke / Typ: ROC 8006G Achslast Einachs / Tandem in kg: 8000 Spur in mm: 1800 Vierkant in mm: 80/80 Radanschluss: 6 / 160 / 205 Radbremse: 320 x 75 Radbolzen: 18 x 1,5	Stk	1.417,47	685,00
2004620-23	Landwirtschaftliche Laufachse, ROC 2004, 1500kg, Spur 1250	Landwirtschaftliche Laufachse Marke / Typ: ROC 2004 Achslast Einachs / Tandem in kg: 1500 Spur in mm: 1250 Vierkant in mm: 40/40 Radanschluss: 4/85/130 Radbolzen: 14 x 1,5	Stk	294,15	126,00
2004630-23	Landwirtschaftliche Laufachse, ROC 2004, 1500kg, Spur 1360	Landwirtschaftliche Laufachse Marke / Typ: ROC 2004 Achslast Einachs / Tandem in kg: 1500 Spur in mm: 1360 Vierkant in mm: 40/40 Radanschluss: 4/85/130 Radbolzen: 14 x 1,5	Stk	294,15	134,00
4006650-23	Landwirtschaftliche Laufachse, ROC 4006, 3000/2600 kg, Spur 1500	Landwirtschaftliche Laufachse Marke / Typ: ROC 4006 Achslast Einachs / Tandem in kg: 3000/2600 Spur in mm: 1500 Vierkant in mm: 50/50 Radanschluss: 6/160/205 Radbolzen: 18 x 1,5	Stk	407,37	180,00
6006630-23	Landwirtschaftliche Laufachse, ROC 6006, 4800/4500 kg, Spur 1360	Landwirtschaftliche Laufachse Marke / Typ: ROC 6006 Achslast Einachs / Tandem in kg: 4800/4500 Spur in mm: 1360 Vierkant in mm: 60/60 Radanschluss: 6/160/205 Radbolzen: 18 x 1,5	Stk	509,05	211,00
7006650-23	Landwirtschaftliche Laufachse, ROC 7006, 6500/6000 kg, Spur 1500	Landwirtschaftliche Laufachse Marke / Typ: ROC 7006 Achslast Einachs / Tandem in kg: 6500/6000 Spur in mm: 1500 Vierkant in mm: 70/70 Radanschluss: 6/160/205 Radbolzen: 18 x 1,5	Stk	677,49	282,00
273160-23	Laufachse in Sonderausf.	Laufachse in Sonderausf. UBR 400 AM 1000mm FL 1285mm Radanschl. 4x100 gerade Schwinghebel 20° Laufachse 500 kg, Aufl. 1000, Anl. 1285, L 200, Bock-H 40, 100x4	Bock- Stk	449,44	122,00
368394-23	Laufnabe 100x4 bis 450kg	Laufnabe Radanschluss 100x4 bis 450kg Gussnummer 362682	Stk	114,99	39,00
1310438-23	Laufnabe AL-KO 500 kg, RA 4x100, Kegelrollenlager	Laufnabe AL-KO 500 kg, RA 4x100, Kegelrollenlager	Stk	82,47	34,00
1222857-23	Laufstummel 4/100	Laufstummel 4/100 Nabe kpl. 650 m. Kompaktlager	Stk	195,81	71,00
273156-23	Laufstummel, 275kg, 4/100	Laufstummel Radlast Pro Nabe in kg: 275 Stummel-Ø in mm: 35 Radanschluss: 4/100 Einpresstiefe: 27-45	Stk	94,09	42,00
2949245-23	Laufstummel, 425kg, 5/112	Laufstummel Radlast Pro Nabe in kg: 425 Stummel-Ø in mm: 35 Radanschluss: 5/112 Einpresstiefe: 27-45	Stk	73,90	32,00
258125-23	Laufstummel, 800kg, 5/112	Laufstummel Radlast Pro Nabe in kg: 800 Stummel-Ø in mm: 35 Radanschluss: 5/112 Einpresstiefe: 30	Stk	156,76	68,00
2905395-23	Laufstummel, 650kg, 5/112	Laufstummel Radlast Pro Nabe in kg: 650 Stummel-Ø in mm: 35 Radanschluss: 5/112 Einpresstiefe: 27-45		76,23	42,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
249117-23	SCHRAUBKLEMMVERBNDG PR 97mm	SCHRAUBKLEMMVERBNDG PR 97mm zu Achsrohr: 97mm zu Deichselrohr: 80x140, 80x160, 100x160, 100x177, 120x120, 120x160, 120x177 mm	Stk	138,69	56,00

Zubehör für landwirtschaftliche Achsen

2

623.326-23	Bremsbacken 300x60 FAD	Bremsbacken 300x60 FAD	Stk	91,00	50,00
623325-23	Bremsbackensatz FAD, 200 x 40	Bremsbackensatz FAD für Größe: 200 x 40	Stk	30,34	16,00
225544-23	Bremsbacke ROC, 255 x 40	Bremsbacke ROC für Größe: 255 x 40	Stk	29,54	12,00
230063-23	Bremsbacke ROC, 300 x 60	Bremsbacke ROC für Größe: 300 x 60	Stk	108,62	49,00
232071-23	Bremsbacke ROC, 320 x 75	Bremsbacke ROC für Größe: 320 x 75	Stk	155,74	61,00
2.30065-23	Bremsbacken u. Federnsatz	Bremsbacken u. Federnsatz300x60 für 1 Trommel / mit Haltebolzen	JRA Stk	197,00	118,00
225565-23	Bremsbackensatz ROC, 255 x 60	Bremsbackensatz ROC für Größe: 255 x 60	Stk	102,47	47,00
3.4540-23	Bremsband 45 x 4	Bremsband 45 x 4	m	20,50	10,00
310080-23	Bremsbelag, Maße in mm: 100 x 8	Bremsbelag Maße in mm: 100 x 8	m	108,54	52,00
32030-23	Bremsbelag, Maße in mm: 20 x 3	Bremsbelag Maße in mm: 20 x 3	m	18,42	2,00
33030-23	Bremsbelag, Maße in mm: 30 x 3	Bremsbelag Maße in mm: 30 x 3	m	20,90	8,00
33050-23	Bremsbelag, Maße in mm: 30 x 5	Bremsbelag Maße in mm: 30 x 5	m	23,48	10,00
34040-23	Bremsbelag, Maße in mm: 40 x 4	Bremsbelag Maße in mm: 40 x 4	m	22,92	6,00
34050-23	Bremsbelag, Maße in mm: 40 x 5	Bremsbelag Maße in mm: 40 x 5	m	25,62	10,00
36050-23	Bremsbelag, Maße in mm: 60 x 5	Bremsbelag Maße in mm: 60 x 5	m	38,20	16,00
14.1656-23	Bremshebel autom.grund.	Bremshebel autom.grund.600 lang	Stk	44,50	19,00
623.322-23	Bremstrommel 200x40FAD	Bremstrommel 200x40FAD4/60/100	Stk	73,40	20,00
623.300-23	Bremstrommel 300x60	Bremstrommel 300x60AWB60 6/160/205 FAD	Stk	140,00	82,00
3.2102-23	Bremstrommel 4005AS	Bremstrommel 4005AS210x50 5/110/160	Stk	90,00	48,00
2.4006JRA-23	Bremstrommel 4006/300x60	Bremstrommel 4006/300x60/160/205 RINNER/Atterssee	Stk	165,00	48,00
2.5006JRA-23	Bremstrommel 5006/300	Bremstrommel 5006/300/160/205	Stk	175,00	57,00
623321-23	Bremstrommel FAD, 4/60/100	Bremstrommel FAD Radanschluss: 4/60/100	Stk	48,76	23,00
225540-23	Bremstrommel ROC, 4/85/130	Bremstrommel ROC Radanschluss: 4/85/130	Stk	133,93	60,00
230068-23	Bremstrommel ROC, 6/160/205	Bremstrommel ROC Radanschluss: 6/160/205	Stk	459,74	210,00
230061-23	Bremstrommel ROC, 6/160/205	Bremstrommel ROC Radanschluss: 6/160/205	Stk	275,62	139,00
230060-23	Bremstrommel ROC, 6/160/205	Bremstrommel ROC Radanschluss: 6/160/205	Stk	289,90	129,00
232070-23	Bremstrommel ROC, 6/160/205	Bremstrommel ROC Radanschluss: 6/160/205	Stk	324,38	110,00
225541-23	Bremstrommel ROC, 6/160/205	Bremstrommel ROC	Stk	225,96	69,00
2.25561-23	Bremstr.+Nabe 6006/Roc	Bremstr.+Nabe 6006/Roc255x60 6/160/205	Stk	163,20	106,00
20165-23	Fettkappe, 165 x 2mm	Fettkappe	Stk	36,68	17,00
20195-23	Fettkappe, Innengewinde 195 x 2mm	Fettkappe	Stk	29,62	12,00
3.5006-23	Laufnabe 5006 6/160/205	Laufnabe 5006 6/160/205Rinner	Stk	90,00	35,00
3.0515-23	Niete 5x15 CU	Niete 5x15 CU	Stk	0,29	0,14
3.0625-23	Niete 6x25 CU	Niete 6x25 CU	Stk	0,55	0,30
30520-23	Niete CU-Niete, Maße in mm: 5 x 20	CU-Niete Maße in mm: 5 x 20	Stk	0,43	0,18
623376-23	Zugfeder FAD , 200 x 40	Zugfeder FAD für Größe: 200 x 40	Stk	4,27	1,00
225542-23	Zugfeder ROC , 255 x 40	Zugfeder ROC für Größe: 255 x 40	Stk	1,47	1,00
230062-23	Zugfeder ROC, 300 x 60, 320 x 75	Zugfeder ROC für Größe: 300 x 60, 320 x 75	Stk	2,28	1,00

Bremsanlagenteile

3

340.026-23	Bremszylinder 80 mm	Bremszylinder 80 mm	Stk	160,00	63,00
650.010-23	Bremsschlauch 11x18	Bremsschlauch 11x18	m	2,50	1,00
13.2254-23	Doppelstutzen D 2254	Doppelstutzen D 2254	Stk	1,85	1,00
13.2273-23	Doppelstutzen Dmk 2273	Doppelstutzen Dmk 2273	Stk	2,78	2,00
13.2362-23	Druckring dr 2362	Druckring dr 2362	Stk	0,72	0,37
13.2312-23	Hohlschraube V 2312	Hohlschraube V 2312	Stk	1,78	1,00
334.037-23	Kupplungskopf Vorrat	Kupplungskopf VorratM16x1,5 334055201 rot	Stk	8,40	1,00
334.059-23	Kupplungskopf 334059011	Kupplungskopf 334059011Alu (Ers.f.334004001)	Stk	26,74	21,00
334.082-23	Kupplungskopf 334082001	Kupplungskopf 334082001mit autom. Ventil	Stk	50,70	29,00
334.054-23	Kupplungskopf Bremse	Kupplungskopf BremseM22x1,5 334 054 211	Stk	8,40	2,00
334.072-23	Kupplungskopf Bremse gelb	Kupplungskopf Bremse gelb334 072 001	Stk	13,30	10,00

Sonderaktion - Abverkauf - Sondernetttopreise - Ab Lager Wien

Bestellen: Tel.: +43 (1) 214 10 62 • office@hahn.co.at • www.hahn.co.at

HAHN
— Wien —



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
334.055-23	Kupplungskopf Vorrat	Kupplungskopf Vorrat M22x1,5 334 055 211	Stk	8,40	2,00
13.187-23	Luftwendel gelb	Luftwendel gelb M18x1,5	Stk	30,30	18,00
13.182-23	Luftwendel rot	Luftwendel rot M18x1,5	Stk	30,30	18,00
310.002-23	Naßluftfilter	Naßluftfilter 310 002 09	Stk	65,30	26,00
560.108-23	Schlauchbinder	Schlauchbinder für Schlauch 11x18	Stk	1,24	0,35
320.609-23	Schlauchstutzen m. Bund	Schlauchstutzen m. Bund für Schlauch 11x18	Stk	2,50	2,00
13.2315-23	Sechskantmutter	Sechskantmutter Skm 2315	Stk	0,90	0,22
13.0600-23	Spannbandset 206 mm (2Stk.)	Spannbandset 206 mm (2Stk.)	Paar	13,00	13,00
13.4600-23	Spannbandset 246 mm (2Stk.)	Spannbandset 246 mm (2Stk.)	Stk	16,70	11,00
13.7600-23	Spannbandset 276 mm (2Stk.)	Spannbandset 276 mm (2Stk.)	Stk	17,00	15,00
350.027-23	Steuerventil 350027202	Steuerventil 350027202-leiter	Stk	356,40	216,00
350.028-23	Steuerventil 350028001 2-leiter	Steuerventil 350028001 2-leiter m. automatischer Löseeinrichtung	Stk	482,90	308,00
13.2149-23	T-Verschraubung TV 2149	T-Verschraubung TV 2149	Stk	14,40	8,00
13.2024-23	Übergangsstück GEV 2024	Übergangsstück GEV 2024	Stk	3,27	2,00
13.2337-23	Ü-Mutter m 2337	Ü-Mutter m 2337	Stk	1,60	0,48

Bremszüge und Ersatzteile

4

204971-23	Bremszug Typ SE 4000 Ausf. SE/1	Bremszug Typ SE 4000 Ausf. SE/1 Hüllenslänge 2300 mm, Ø 12 mm, Seillänge 3800 mm, Ø 5 mm	Stk	123,30	77,00
20462504-23	DRUCKKNOPF	Knopf für Handbremshebel 2,8VB	Stk	10,00	2,00
2048550004-23	Feder für Bremhebel	Feder für Bremhebel DM 1,5 95x15	Stk	4,43	2,00
15.470-23	Hülle 1500 lang	Hülle 1500 lang	Stk	16,31	7,00
15.400-23	Hülse für Bremszug	Hülse für Bremszug 204,285,03,02	Stk	11,72	8,00
15449-23	Seil für Bremsseil, Seillänge in mm: 8000	Seil für Bremsseil Seillänge in mm: 8000	Stk	74,76	33,00
15439-23	Seil für Bremszug 204972, Seillänge in mm: 5200	Seil für Bremszug 204972 Seillänge in mm: 5200	Stk	59,68	32,00
15444-23	Seil für Bremszug 204973, Seillänge in mm: 6200	Seil für Bremszug 204973 Seillänge in mm: 6200	Stk	58,34	31,00

Bremshebel

5

204.313-23	Handbremshebel 500 lang	Handbremshebel 500 lang	Stk	59,23	29,00
147460-23	Handbremshebel, Länge 600mm	Handbremshebel Länge in mm: 600	Stk	54,61	24,00
148060-23	Handbremshebel, Länge 600mm	Handbremshebel Länge in mm: 600	Stk	59,43	28,00
148360-23	Handbremshebel, Länge 600mm	Handbremshebel Länge in mm: 600	Stk	53,93	20,00

Blattfedern

6

404.6008-23	Blattfeder 4/60/8 Feder Stw. 750	4/60/8 Feder Stw. 750	Stk	66,25	24,00
408.7010-23	Blattfeder 8/70/10 Feder Stw. 970	8/70/10 Feder Stw. 970	Stk	181,26	105,00
408.7009-23	Blattfeder 8/70/9 Länge 1012mm	8/70/9 Blatt-Feder Länge 1012mm für 4000kg Achslast Büchse 26mm	Stk	231,20	146,00
4086008-23	Blattfeder, 2800 kg, 8 Blatt, Blattbreite: 60 mm	Blattfeder Achslast: 2800 kg Anzahl der Blätter: 8 Blattbreite: 60 mm Blattstärke: 8 mm Stützweite Richtwert: 900 mm Bolzen Ø: 24	Stk	234,68	53,00

Zubehör für Blattfedern

7

2530080-23	Büchse, l=25mm A=30mm L=80mm	Büchse Innendurchmesser in mm: 25 Außendurchmesser in mm: 30 Länge in mm: 80	Stk	13,39	6,00
2834080-23	Büchse, l=28mm A=34mm L=80mm	Büchse Innendurchmesser in mm: 28 Außendurchmesser in mm: 34 Länge in mm: 80	Stk	14,15	5,00
3036100-23	Büchse, l=30mm A=36mm L=100mm	Büchse Innendurchmesser in mm: 30 Außendurchmesser in mm: 36 Länge in mm: 100	Stk	13,26	6,00
3040100-23	Büchse, l=30mm A=40mm L=100mm	Büchse Innendurchmesser in mm: 30 Außendurchmesser in mm: 40 Länge in mm: 100	Stk	29,23	11,00
4048100-23	Büchse, l=40mm A=48mm L=100mm	Büchse Innendurchmesser in mm: 40 Außendurchmesser in mm: 48 Länge in mm: 100	Stk	26,50	8,00
2844.0480-23	Büchsen f. Federschuhe	Büchsen f. Federschuhe 28.44.10.48x30 mit Nut	Stk	7,95	4,00
2436.8386-23	Büchsen f. Federschuhe	Büchsen f. Federschuhe 24.36.8.38x16 ohne Nut	Stk	11,48	4,00
2436.8380-23	Büchsen f. Federschuhe	Büchsen f. Federschuhe 24.36.8.38x20 mit Nut	Stk	18,30	4,00

Sonderaktion - Abverkauf - Sondernetttopreise - Ab Lager Wien

Bestellen: Tel.: +43 (1) 214 10 62 • office@hahn.co.at • www.hahn.co.at

HAHN
— Wien —



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
2844.0486-23	Büchsen f. Federschuhe	Büchsen f. Federschuhe 28.44.10.48x26 ohne Nut	Stk	7,53	2,00
524.120-23	Federbolzen 24 x 120	Federbolzen 24 x 120	Stk	37,38	20,00
524.090-23	Federbolzen 24 x 90	Federbolzen 24 x 90	Stk	12,20	6,00
525.100-23	Federbolzen 25 x 100	Federbolzen 25 x 100	Stk	19,80	11,00
525.140-23	Federbolzen 25 x 140	Federbolzen 25 x 140	Stk	22,00	9,00
525.150-23	Federbolzen 25 x 150	Federbolzen 25 x 150	Stk	30,40	10,00
526.110-23	Federbolzen 26 x 110	Federbolzen 26 x 110	Stk	21,20	11,00
526.130-23	Federbolzen 26 x 130	Federbolzen 26 x 130	Stk	20,31	11,00
526.150-23	Federbolzen 26 x 150	Federbolzen 26 x 150	Stk	33,00	18,00
528.110-23	Federbolzen 28 x 110	Federbolzen 28 x 110	Stk	21,60	12,00
528.130-23	Federbolzen 28 x 130	Federbolzen 28 x 130	Stk	24,60	18,00
528.140-23	Federbolzen 28 x 140	Federbolzen 28 x 140	Stk	25,30	15,00
528.150-23	Federbolzen 28 x 150	Federbolzen 28 x 150	Stk	21,08	11,00
528.160-23	Federbolzen 28 x 160	Federbolzen 28 x 160	Stk	25,90	15,00
528.180-23	Federbolzen 28 x 180	Federbolzen 28 x 180	Stk	25,17	14,00
530.120.45-23	Federbolzen 30 x 120	Federbolzen 30 x 120 C45 gehärtet	Stk	35,78	21,00
530.120-23	Federbolzen 30 x 120	Federbolzen 30 x 120	Stk	21,70	17,00
530.130-23	Federbolzen 30 x 130	Federbolzen 30 x 130	Stk	16,80	7,00
530.140-23	Federbolzen 30 x 140	Federbolzen 30 x 140	Stk	20,40	9,00
530.150-23	Federbolzen 30 x 150	Federbolzen 30 x 150	Stk	17,60	6,00
530.170-23	Federbolzen 30 x 170	Federbolzen 30 x 170	Stk	18,00	8,00
540.110-23	Federbolzen 40 x 110	Federbolzen 40 x 110	Stk	29,20	14,00
540.140-23	Federbolzen 40 x 140	Federbolzen 40 x 140	Stk	33,60	16,00
540.160-23	Federbolzen 40 x 160	Federbolzen 40 x 160	Stk	33,70	19,00
2420.102-23	Federbolzen E 1 verl.	Federbolzen E 1 verl.	Stk	15,70	10,00
3026.1315-23	Federbolzen E 11	Federbolzen E 1130/26x131.5/28.5	Stk	11,13	10,00
2622.112-23	Federbolzen E 3	Federbolzen E 3	Stk	11,34	5,00
530100-23	Federbolzen, Durchmesser in mm: 30, Schaftlänge in mm: 100	Federbolzen Durchmesser in mm: 30 Schaftlänge in mm: 100	Stk	33,71	17,00
530160-23	Federbolzen, Durchmesser in mm: 30, Schaftlänge in mm: 160	Federbolzen Durchmesser in mm: 30 Schaftlänge in mm: 160	Stk	18,87	5,00
530180-23	Federbolzen, Durchmesser in mm: 30, Schaftlänge in mm: 180	Federbolzen Durchmesser in mm: 30 Schaftlänge in mm: 180	Stk	19,29	10,00
2420092-23	Federbolzen, Typ E1, Schaftdurchmesser 24mm	Federbolzen Typ: E1 Schaftdurchmesser in mm: 24 Ansatz-Ø in mm: 20 Schaftlänge in mm: 77,5 Ansatzlänge in mm: 14,5 Schaftlänge gesamt in mm: 92	Stk	14,34	8,00
28241315-23	Federbolzen, Typ E5, Schaftdurchmesser 28mm	Federbolzen Typ: E5 Schaftdurchmesser in mm: 28 Ansatz-Ø in mm: 24 Schaftlänge in mm: 107,5 Ansatzlänge in mm: 24 Schaftlänge gesamt in mm: 131,5	Stk	13,76	6,00
3545.100-23	Federbolzenbüchsen	Federbolzenbüchsen 35x45x100	Stk	20,90	8,00
2838.080-23	Federbolzenbüchsen	Federbolzenbüchsen 28x38x80	Stk	8,80	5,00
2530.070-23	Federbolzenbüchsen	Federbolzenbüchsen 25x30x70	Stk	10,72	5,00
2430.080-23	Federbolzenbüchsen 24x30x80	Federbolzenbüchsen 24x30x80	Stk	12,17	7,00
2632.070-23	Federbolzenbüchsen 26x32x70	Federbolzenbüchsen 26x32x70	Stk	12,80	2,00
2834.100-23	Federbolzenbüchsen 28x34x100	Federbolzenbüchsen 28x34x100	Stk	15,20	7,00
2836.100-23	Federbolzenbüchsen 28x36x100	Federbolzenbüchsen 28x36x100	Stk	16,40	9,00
2836.080-23	Federbolzenbüchsen 28x36x80	Federbolzenbüchsen 28x36x80	Stk	14,10	8,00
3038.080-23	Federbolzenbüchsen 30x38x80	Federbolzenbüchsen 30x38x80	Stk	8,58	5,00

Kugellenkranze

8

61051-23	Kugellenkranz 1050 L, 6t	Kugellenkranz Baureihe: 1050 L Anhängelast in t: 6 Maß A in mm: 1050 Maß B in mm: 992 Maß C in mm: 942 Maß D in mm: 880 Maß E in mm: 1025 Maß F in mm: 910 Maß G in mm: 8 Maß H in mm: 45 Axiallast in t: 3,5	Stk	447,64	182,00
----------	--------------------------	--	-----	--------	--------

Sonderaktion - Abverkauf - Sondernetttopreise - Ab Lager Wien
Bestellen: Tel.: +43 (1) 214 10 62 • office@hahn.co.at • www.hahn.co.at

HAHN
— Wien —



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
61052-23	Kugellenkranz 1050 N, 7t	Kugellenkranz Baureihe: 1050 N Anhängelast in t: 7 Maß A in mm: 1050 Maß B in mm: 987 Maß C in mm: 934 Maß D in mm: 865 Maß E in mm: 1025 Maß F in mm: 890 Maß G in mm: 8 Maß H in mm: 52 Axiallast in t: 4,5	Stk	520,35	196,00
67501-23	Kugellenkranz 750 L, 3t	Kugellenkranz Baureihe: 750 L Anhängelast in t: 3 Maß A in mm: 750 Maß B in mm: 692 Maß C in mm: 642 Maß D in mm: 580 Maß E in mm: 725 Maß F in mm: 610 Maß G in mm: 8 Maß H in mm: 45 Axiallast in t: 1,8	Stk	323,31	166,00
67502-23	Kugellenkranz 750 N, 3,5t	Kugellenkranz Baureihe: 750 N Anhängelast in t: 3,5 Maß A in mm: 750 Maß B in mm: 687 Maß C in mm: 634 Maß D in mm: 565 Maß E in mm: 725 Maß F in mm: 590 Maß G in mm: 8 Maß H in mm: 52 Axiallast in t: 3	Stk	424,96	219,00
69501-23	Kugellenkranz 950 L, 5t	Kugellenkranz Baureihe: 950 L Anhängelast in t: 5 Maß A in mm: 950 Maß B in mm: 892 Maß C in mm: 842 Maß D in mm: 780 Maß E in mm: 925 Maß F in mm: 810 Maß G in mm: 8 Maß H in mm: 45 Axiallast in t: 3	Stk	386,70	207,00

Stütträder und EA-Stützen

9

16.4601-23	Deckel für 16.4600	Deckel für 16.4600m. Winkelgetriebe	Stk	4,18	3,00
16.8082-23	Einachsstütze 80/80	80/80 Einachsstütze 4000kg Hub=530mm m.seitl.Kurbel	Stk	144,92	36,00
16.456-23	Einachsstütze Hydr.	Hydr.Einachsstütze doppelstw.VK100mm	Stk	376,20	195,00
166060-23	Einachsstütze, Kurbel oben, vierkant 60/60, Tragkraft: 800 kg	Einachsstütze, Kurbel oben vierkant 60/60 Tragkraft: 800 kg Gesamthöhe: 460 mm Hub: 300 mm Ø Bodenplatte: 160 mm	Stk	44,31	23,00
167071-23	Einachsstütze, Kurbel seitlich, vierkant 70/70, Tragkraft 3000 kg	Einachsstütze, Kurbel seitlich vierkant 70/70 Tragkraft: 3000 kg Gesamthöhe: 620 mm Hub: 310 mm Ø Bodenplatte: 220 mm	Stk	180,78	97,00
168081-23	Einachsstütze, Kurbel seitlich, vierkant 80/80, Tragkraft 4000 kg	Einachsstütze, Kurbel seitlich vierkant 80/80 Tragkraft: 4000 kg Gesamthöhe: 620 mm Hub: 310 mm Ø Bodenplatte: 220 mm	Stk	138,88	64,00
1224209-23	Kurbelarretierung	Kurbelarretierung für Stützrad 1223614	Stk	3,09	1,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
162000-23	Stützrad 20E, 500 kg, Höhe: 750 mm, Rohr-Ø: 60 mm	Stützrad Typ: 20E Tragkraft: 500 kg Höhe: 750 mm Rohr-Ø: 60 mm Rad in mm: 250 x 70	Stk	114,61	61,00
162010-23	Stützrad 20HE, 500 kg, Gesamthöhe: 830 mm, Rohr-Ø: 60 mm	Stützrad Typ: 20HE Tragkraft: 500 kg Gesamthöhe: 830 mm Rohr-Ø mm: 60 mm Rad in mm: 250 x 70	Stk	132,58	71,00

Zugösen 10

19.4041-23	Einschweißöse 40/40	Einschweißöse 40/40 mit Büchse	Stk	34,72	16,00
A19.4050-23	Einschweißöse 40/50	Einschweißöse 40/50	Stk	25,15	15,00
19.5052-23	Einschweißöse 50/50 bauartgenehmigt	Einschweißöse 50/50 bauartgenehmigt Daten eingeschmiedet	Stk	41,58	23,00
19.6062-23	Einschweißöse 60/60 geb.	Einschweißöse 60/60 geb.mit Typenschild	Stk	73,16	36,00
A19.6063-23	Einschweißöse 60/60 geb.	Einschweißöse 60/60 geb.	Stk	38,00	9,00
195050-23	Einschweißzugöse vierkant 50/50, zul. Gesamtgewicht: 5000 kg	Einschweißzugöse vierkant 50/50 D-Wert 120 kN zul. Gesamtgewicht: 5000 kg Zapfen Loch-Ø 38 mm Länge mm 300	Stk	51,69	39,00
190041-23	Flanschplatte zu Artikel Nr. 190411 u. 190422	Flanschplatte zu Artikel Nr. 190411 u. 190422 passend für 6 und 8 Loch	Stk	58,54	26,00
190411-23	Flanschzugöse DIN74054, zul. Gesamtgewicht: 14000 kg, D-Wert: 120 kN	Flanschzugöse DIN74054 D-Wert: 120 kN zul. Gesamtgewicht: 14000 kg Zapfen Loch-Ø: 38 mm Länge mm: 250	Stk	279,10	142,00
190422-23	Flanschzugöse Typ80, zul. Gesamtgewicht: 23000 kg, D-Wert: 120 kN	Flanschzugöse Typ80 D-Wert: 120 kN zul. Gesamtgewicht: 23000 kg Zapfen Loch-Ø: 50 mm Länge mm: 260	Stk	276,07	128,00
19.9020-23	Mutter für Einachseröse	Mutter für Einachseröse	Stk	6,18	3,00
19.6721-23	Sechskantschraube M20x90	Sechskantschraube M20x90 mit 2	Stk	7,65	3,00
19.2500-23	Zugösen drehbar 20 t S=3000kg	Zugösen drehbar 20 t S=3000kg	Stk	67,90	27,00
19.1500-23	Zugösen drehbar 25 t S=3500kg	Zugösen drehbar 25 t S=3500kg	Stk	65,71	24,00

Abschleppkupplungen 11

203.015-23	Bolzenabschleppkupplung	Bolzenabschleppkupplung AK61/1	Stk	158,23	57,00
201910-23	Bolzenabschleppkupplung, Anhängelast: 5 t, Stützlast: 250 kg	Bolzenabschleppkupplung Anhängelast: 5 t Stützlast: 250 kg Lochabstand: 86 x 45 mm Steckbolzen-Ø: 32 mm	Stk	144,27	58,00
20051-23	Rockinger-Kupplung, Anhängelast: 50 t, Lochabstand 160 x 10	Rockinger-Kupplung Anhängelast: 25 t Typ: SK5A Lochabstand: 160 x 100 mm Steckbolzen-Ø: 35 mm	Stk	237,76	120,00

Bordwandfedern 12

600.640-23	Bordwandhilfsfedern	Bordwandhilfsfedern nachst. 600x40x6	Stk	52,32	31,00
------------	---------------------	--------------------------------------	-----	-------	-------

Kugelköpfe 13

35.77041-23	Abdeckkappe für System BM	Abdeckkappe für System BM	Stk	8,25	6,00
35.77070-23	Abdeckkappe für System BMA	Abdeckkappe für System BMA	Stk	8,25	5,00
684.112-23	Abdeckung f. AHV-Alko ES2000	Abdeckung f. AHV-Alko ES2000	Stk	17,08	9,00
555.474-23	Abdeckung f. MFK System	Abdeckung f. MFK System	Stk	17,31	9,00
51.25344-23	Abdeckung f. Vario Bloc	Abdeckung f. Vario Bloc	Stk	16,90	10,00
51.2010-23	Adapter STAKU2010	Adapter STAKU2010 von DIN-Zugöse auf Kugelkupplung	Stk	676,40	427,00
234.352-23	Bolzenkupplung m. Kugel	Bolzenkupplung m. Kugel 2 Loch gepr. autom. D=23.4/S=350kg	Stk	216,70	118,00
1275084-23	Bolzenkupplung mit Kugel	Bolzenkupplung mit Kugel 3500kg 83x56 Bolzen 32mm mit Feststellmutter	Stk	182,60	110,00
336.830-23	Einhängeöse f. Anh.Vorr.	Einhängeöse f. Anh.Vorr.mit Schlitz	Stk	8,20	1,00
336.831-23	Einhängeöse f. Anh.Vorr.	Einhängeöse f. Anh.Vorr.mit Loch	Stk	8,20	2,00
20300703-23	Ersatzbolzen (Pistolenstecker)	Ersatzbolzen (Pistolenstecker) für 203.017 und 242.079	Stk	28,70	25,00
202016-23	Ersatzbolzen absperbar, für 202014	Ersatzbolzen absperbar, für 202014	Stk	125,50	42,00
67153-23	Ersatzbolzen, für 202014	Ersatzbolzen, für 202014	Stk	27,97	13,00
200.670-23	Höhenverstellb.Grundpl.	Höhenverstellb.Grundpl.f. AHV 5x50mm Verstell.	Stk	144,80	85,00
1202305-23	Kugel m.Flansch UN252D ECE Genehmigung	Kugel m.Flansch UN252D ECE Genehmigung schwarz pulverbeschichtet	Stk	76,76	42,00
51.77589-23	Kugel mit Flansch	Kugel mit Flansch 4 Loch	Stk	112,08	67,00
35.9901-23	Kugelzierkappe verchromt	Kugelzierkappe verchromt	Stk	1,90	0,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
1385401-23	Kupplungskugel AL-KO 3500 kg	Kupplungskugel AL-KO 3500 kg UN252D KIT Stützlast 150 kg	Stk	57,97	29,00
611.020-23	Mutter selbstsichernd	Mutter selbstsichernd M20x2 für Kugelbolzen 611.300	Stk	1,55	1,00
611.030-23	Mutter selbstsichernd	Mutter selbstsichernd M24x2 für Kugelbolzen 611.300	Stk	1,55	1,00
611.032-23	Mutter selbstsichernd	Mutter selbstsichernd M30x2 für Kugelbolzen 611.302	Stk	3,95	2,00
259012-23	Universal Anhängerkupplung, Stützlast 250 kg	Universal Anhängerkupplung D-Wert 30 kN Stützlast 250 kg Lochbild 83x56 mm	Stk	438,97	211,00
259971-23	Verschlußkappe für AL-KO Anhängerkupplung	Verschlußkappe für AL-KO Anhängerkupplung	Stk	7,20	4,00
555.423-23	Wechselplatte MFK	Wechselplatte MFK	Stk	186,94	68,00

Reifen, Räder, Felgen und Schläuche

85.1110-23	Büchsenst M10x128mm	Büchsenst M10x128mm	Stk	7,38	4,00
294369-23	Ersatzrad 260x85 Polyurethan pannensicher	Ersatzrad 260x85 Polyurethan pannensicher RO20/74mm für Stützrad TK125kg	Stk	42,70	13,00
717136-23	Felge 13x17, Radanschluss: 6/160/205, ET: 0	Felge 13 x 17 Radanschluss: 6/160/205 ET: 0	Stk	244,04	138,00
4012485-23	Felge 4.00 x 12, Radanschluss: 4/85/115, ET: 0	Felge Felgendimension: 4.00 x 12 Größe in Zoll: 12 passend für Reifen: 155R12 Radanschluss: 4/85/115 ET: 0	Stk	85,94	27,00
4009461-23	Felge 4.00-9 teilbar, Radanschluss: 4/60/100, ET: 0	Felge Felgendimension: 4.00-9 teilbar Größe in Zoll: 9 passend für Reifen: 6.00 x 9 Radanschluss: 4/60/100 ET: 0	Stk	78,71	47,00
717567-23	Felge 6.75x17.5, Radanschluss: 6/160/205, ET: 0	Felge 6.75 x 17.5 Radanschluss: 6/160/205 ET: 0	Stk	170,79	61,00
7008461-23	Felge 7.00Ax8, Radanschluss: 4/60/100, ET: 0	Felge 7.00Ax8 Radanschluss: 4/60/100 ET: 0	Stk	99,56	43,00
715960-23	Felge 9.00x15.3 norm., Radanschluss: 6/160/205, ET: -5	Felge 9.00 x 15.3 norm. Radanschluss: 6/160/205 ET: -5	Stk	113,21	64,00
7.20136-23	Felge 13 x 20 Tiefbettfelge 6//160/205	13 x 20 Tiefbettfelge 6//160/205	Stk	198,00	105,00
7.15137-23	Felge 13x15H2 6/161/205	13x15H2 Felge 6/161/205E=0	Stk	177,50	65,00
7.20146-23	Felge 14 x 20 Tiefbettfelge TK3875kg/40kmh	14 x 20 Tiefbettfelge TK3875kg/40kmh6/161/205 ET=0	Stk	319,50	112,00
7.50120-23	Felge 5.00-12 Sprengingfelge	5.00-12 Sprengingfelge6/161/205 ET= -15/0 TK2120/1900 KG - 25/40 KMH	Stk	248,10	133,00
5508.580-23	Felge 5.50I-8	5.50I-8 5/80/115 E=0	Stk	51,63	22,00
5508.567-23	Felge 5.50I-8 5/67/112 E=0	5.50I-8 Felge 5/67/112 E=0	Stk	79,44	45,00
7010.594-23	Felge 7.00x10 H2 5/94/140 E=0	7.00x10 H2 Felge 5/94/140 E=0	Stk	61,00	26,00
1758201-23	Felge mit Lagerung 1.75x8, Kugellager, Bohrung-Ø: 20 mm + Kappe	Felge mit Lagerung für Schiebetruhe, Landmaschinen und Transportgeräte Rad-Dimension: 1.75x8 passt auf Reifen: 12 1/2 x 2 1/4 3.00-8 Lager: Kugellager Bohrung-Ø: 20 mm + Kappe Nabenlänge: 67 mm Wandstärke: 1,75 mm Tragkraft in kg / Geschw. in km/h: 150/10, 135/20	Stk	56,06	19,00
210400-23	Felge mit Lagerung 2.10-4 teilbar, Kugellager, Bohrung-Ø: 20 mm + Kappe	Felge mit Lagerung für Schiebetruhe, Landmaschinen und Transportgeräte Rad-Dimension: 2.10-4 teilbar passt auf Reifen: 260x85, 3.00-4, 4.00-4 Lager: Kugellager Bohrung-Ø: 20 mm Nabenlänge: 50 mm, durchgehende Nabe Wandstärke: 1,50 mm Tragkraft in kg / Geschw. in km/h: 150/10	Stk	43,14	16,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
2104253-23	Felge mit Lagerung 2.10-4 teilbar / verstärkt , Kugellager, Bohrung-Ø: 25 mm	Felge mit Lagerung für Schiebetruhe, Landmaschinen und Transportgeräte Rad-Dimension: 2.10-4 teilbar / verstärkt passt auf Reifen: 260x85, 3.00-4, 4.00-4 Lager: Kugellager Bohrung-Ø: 25 mm Nabenlänge: 75 mm, durchgehende Nabe Wandstärke: 1,75 mm Tragkraft in kg / Geschw. in km/h: 350/10, 310/20	Stk	66,18	19,00
144025-23	Felge mit Lagerung 2.50Ax6 Bronzeb. & Schmiernippel, Gleitlager, Bohrung-Ø: 25 mm	Felge mit Lagerung für Schiebetruhe, Landmaschinen und Transportgeräte Rad-Dimension: 2.50Ax6 Bronzeb. & Schmiernippel passt auf Reifen: 3.50-6, 4.00-6, 14x4 Lager: Gleitlager Bohrung-Ø: 25 mm Nabenlänge: 100 mm Wandstärke: 1,50 mm Tragkraft in kg / Geschw. in km/h: 305/10	Stk	23,48	10,00
2506202-23	Felge mit Lagerung 2.50Ax6, Kugellager, Bohrung-Ø: 20 mm	Felge mit Lagerung für Schiebetruhe, Landmaschinen und Transportgeräte Rad-Dimension: 2.50Ax6 passt auf Reifen: 3.50-6, 4.00-6, 14x4 Lager: Kugellager Bohrung-Ø: 20 mm Nabenlänge: 60 mm Wandstärke: 1,75 mm Tragkraft in kg / Geschw. in km/h: 325/10, 290/20	Stk	54,38	18,00
2506252-23	Felge mit Lagerung 2.50Ax6, Kugellager, Bohrung-Ø: 25 mm	Felge mit Lagerung für Schiebetruhe, Landmaschinen und Transportgeräte Rad-Dimension: 2.50Ax6 passt auf Reifen: 3.50-6, 4.00-6, 14x4 Lager: Kugellager Bohrung-Ø: 25 mm Nabenlänge: 60 mm Wandstärke: 1,75 mm Tragkraft in kg / Geschw. in km/h: 325/10, 290/20	Stk	54,49	20,00
2506250-23	Felge mit Lagerung 2.50Ax6, Kugellager, Bohrung-Ø: 25 mm	Felge mit Lagerung für Schiebetruhe, Landmaschinen und Transportgeräte Rad-Dimension: 2.50Ax6 passt auf Reifen: 3.50-6, 4.00-6, 14x4 Lager: Kugellager Bohrung-Ø: 25 mm Nabenlänge: 100 mm Wandstärke: 1,75 mm Tragkraft in kg / Geschw. in km/h: 325/10, 290/20	Stk	32,47	12,00
2506350-23	Felge mit Lagerung 2.50Ax6, ohne, Bohrung-Ø: 35 mm	Felge mit Lagerung für Schiebetruhe, Landmaschinen und Transportgeräte Rad-Dimension: 2.50Ax6 passt auf Reifen: 3.50-6, 4.00-6, 14x4 Lager: ohne Bohrung-Ø: 35 mm Nabenlänge: Wandstärke: PP Tragkraft in kg / Geschw. in km/h: 325/10	Stk	20,90	9,00
2504250-23	Felge mit Lagerung 2.50C-4 teilbar , Kugellager, Bohrung-Ø: 25 mm	Felge mit Lagerung für Schiebetruhe, Landmaschinen und Transportgeräte Rad-Dimension: 2.50C-4 teilbar passt auf Reifen: 4.00-4 / 6PR f. Abschleppw. Lager: Kugellager Bohrung-Ø: 25 mm Nabenlänge: 90 mm, durchgehende Nabe Wandstärke: 3,00 mm Tragkraft in kg / Geschw. in km/h: 380/10	Stk	78,54	30,00
2504125-23	Felge mit Lagerung 2.50x4, Kugellager, Bohrung-Ø: 12 mm	Felge mit Lagerung für Schiebetruhe, Landmaschinen und Transportgeräte Rad-Dimension: 2.50x4 passt auf Reifen: 3.00-4, 4.00-4 Lager: Kugellager Bohrung-Ø: 12 mm Nabenlänge: 95 mm Wandstärke: 1,75 mm Tragkraft in kg / Geschw. in km/h: 300/10, 265/20	Stk	40,45	14,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
3008300-23	Felge mit Lagerung 3.00Dx8, Kugellager, Bohrung-Ø: 30 mm	Felge mit Lagerung für Schiebetruhe, Landmaschinen und Transportgeräte Rad-Dimension: 3.00Dx8 passt auf Reifen: 4.00-8, 5.00-8 Lager: Kugellager Bohrung-Ø: 30 mm Nabenlänge: 100 mm Wandstärke: 2,50 mm Tragkraft in kg / Geschw. in km/h: 820/10, 725/20	Stk	86,10	30,00
4009300-23	Felge mit Lagerung 4.00-9 teilbar, Kugellager, Bohrung-Ø: 30 mm	Felge mit Lagerung für Schiebetruhe, Landmaschinen und Transportgeräte Rad-Dimension: 4.00-9 teilbar passt auf Reifen: 6.00-9 Lager: Kugellager Bohrung-Ø: 30 mm Nabenlänge: 100 mm Wandstärke: 4,00 mm Tragkraft in kg / Geschw. in km/h: 1300/10, 1150/20	Stk	132,36	54,00
4009412-23	Felge mit Lagerung 4.00-9 teilbar, Kugellager, Bohrung-Ø: 40 mm	Felge mit Lagerung für Schiebetruhe, Landmaschinen und Transportgeräte Rad-Dimension: 4.00-9 teilbar passt auf Reifen: 6.00-9 Lager: Kugellager Bohrung-Ø: 40 mm Nabenlänge: 120 mm Wandstärke: 4,00 mm Tragkraft in kg / Geschw. in km/h: 1300/10, 1150/20	Stk	415,05	68,00
4009301-23	Felge mit Lagerung 4.00x9, Kugellager, Bohrung-Ø: 30 mm	Felge mit Lagerung für Schiebetruhe, Landmaschinen und Transportgeräte Rad-Dimension: 4.00x9 passt auf Reifen: 6.00-9 Lager: Kugellager Bohrung-Ø: 30 mm Nabenlänge: 100 mm Wandstärke: 3,00 mm Tragkraft in kg / Geschw. in km/h: 1100/10, 975/20	Stk	81,68	30,00
7008259-23	Felge mit Lagerung 7.00x8, Kugellager, Bohrung-Ø: 25 mm	Felge mit Lagerung für Schiebetruhe, Landmaschinen und Transportgeräte Rad-Dimension: 7.00x8 passt auf Reifen: 18x8.50-8/9.50-8 Lager: Kugellager Bohrung-Ø: 25 mm Nabenlänge: 90 mm Wandstärke: 2,50 mm Tragkraft in kg / Geschw. in km/h: 535/10, 470/20	Stk	107,75	46,00
7008251-23	Felge mit Lagerung 7.00x8, Kugellager, Bohrung-Ø: 25 mm + Kappe	Felge mit Lagerung für Schiebetruhe, Landmaschinen und Transportgeräte Rad-Dimension: 7.00x8 passt auf Reifen: 18x8.50-8/9.50-8 Lager: Kugellager Bohrung-Ø: 25 mm + Kappe Nabenlänge: 102 mm Wandstärke: 2,50 mm Tragkraft in kg / Geschw. in km/h: 535/10, 470/20	Stk	72,36	17,00
84.2515-23	Felgenband 250/300-15	Felgenband 250/300-157.50/10.00-15; 28x9-15; 6.00/8.00-15	Stk	11,41	5,00
4006.025-23	Karrenrad kompl. 4.00-6 NL 100	4.00-6 Karrenrad kompl. GL 25mm Bronzebüchse u. Schmiernippel NL 100, auf Felge 2.50Ax6	Stk	29,40	18,00
4008.255-23	Karrenrad kompl. 4.00x8/4ply	Karrenrad kompl. 4.00x8/4ply GL Bg. 25 NL75 PVC-Felge	Stk	32,92	14,00
4008.822-23	Karrenrad komplett 4.00-8	Karrenrad komplett 4.00-8 PP Felge 35x71mm Büchsensatz	Stk	24,79	14,00
850600-23	Karrenradachse, Achs-Ø x Länge 20 x 600	Karrenradachse Achs-Ø in mm x Länge in mm: 20 x 600	Stk	21,57	8,00
855400-23	Karrenradachse, Achs-Ø x Länge 25 x 400	Karrenradachse Achs-Ø in mm x Länge in mm: 25 x 400	Stk	21,23	10,00
855500-23	Karrenradachse, Achs-Ø x Länge 25 x 500	Karrenradachse Achs-Ø in mm x Länge in mm: 25 x 500	Stk	23,26	10,00
855600-23	Karrenradachse, Achs-Ø x Länge 25 x 600	Karrenradachse Achs-Ø in mm x Länge in mm: 25 x 600	Stk	24,72	13,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
1075150-23	Kompletttrrad für landw. Anhänger/Geräte, 10.0/75-15.3, 6/16	Komplettträder für landwirtschaftliche Anhänger und Geräte Dimension: 10.0/75-15.3 max. Tragfähigkeit in kg: 1550 Radanschluss: 6/160/205 Profil: AW Höhe in mm: 785 Breite in mm: 277 Felge 9.00x15.3N PR: 10 ET: -5	Stk	258,15	115,00
1080127-23	Kompletttrrad für landw. Anhänger/Geräte, 10.0/80-12, 5/94/1	Komplettträder für landwirtschaftliche Anhänger und Geräte Dimension: 10.0/80-12 max. Tragfähigkeit in kg: 1410 Radanschluss: 5/94/140 Profil: AW Höhe in mm: 710 Breite in mm: 256 Felge 7.00 x12 PR: 10 ET: 0	Stk	235,51	97,00
1280154-23	Kompletttrrad für landw. Anhänger/Geräte, 12.5/80-15.3, 6/16	Komplettträder für landwirtschaftliche Anhänger und Geräte Dimension: 12.5/80-15.3 max. Tragfähigkeit in kg: 2650 Radanschluss: 6/160/205 Profil: AW Höhe in mm: 880 Breite in mm: 336 Felge 9.00x15.3V PR: 14 ET: -5	Stk	470,67	146,00
1851486-23	Kompletttrrad für landw. Anhänger/Geräte, 185R 14C, 6/160/2	Komplettträder für landwirtschaftliche Anhänger und Geräte Dimension: 185R 14C max. Tragfähigkeit in kg: 1125 Radanschluss: 6/160/205 Profil: PKW Höhe in mm: 665 Breite in mm: 195 Felge 5K x14 PR: 8 ET: 0	Stk	283,60	130,00
85.10771-23	Lenkrolle 200x50mm BH=235mm	Lenkrolle 200x50mm BH=235mmTK350kg KU	Stk	69,47	40,00
2050.2059-23	Lufttrad 200x50 RO 20mm	Lufttrad 200x50 RO 20mmnicht mehr lieferbar	Stk	24,13	13,00
1012.461-23	Rad 10.50x12 4/60/100	10.50x12 Rad 4/60/100E=40 H2	Stk	131,61	59,00
1012.567-23	Rad 10.50x12 5/67/112	10.50x12 Rad 5/67/112E=0 H2	Stk	99,13	49,00
7.22116-23	Rad 11.75x22.5	11.75x22.5 Rad6/160/205 ET=0	Stk	243,10	102,00
7.22111-23	Rad 11.75x22.5 10/281/335 ET=120	11.75x22.5 Rad 10/281/335 ET=120	Stk	207,32	98,00
7.18116-23	Rad 11x18 Tiefbettrad	11x18 Tiefbettrad6/160/205 ET=0	Stk	166,80	84,00
7.17134-23	Rad 13x17 Tiefbettrad	13x17 Tiefbettrad6/160/205 ET=40	Stk	127,40	60,00
7.17133-23	Rad 13x17 Tiefbettrad	13x17 Tiefbettrad6/161/205 ET=85	Stk	107,00	58,00
2254.250-23	Rad 2.25x4 Rad KU Bg.25mm	2.25x4 Rad KU Bg.25mmNL=75mm	Stk	23,35	7,00
2510.460-23	Rad 2.50Ax10 4/60/100/0	2.50Ax10 Rad 4/60/100/0	Stk	27,68	12,00
2508.361-23	Rad 2.50Ax8 3/61/88,5/0	2.50Ax8 Rad 3/61/88,5/0	Stk	89,64	7,00
2508.255-23	Rad 2.50Ax8 Rad mit Kugell.	2.50Ax8 Rad mit Kugell.25mm NL100mm max. 100km/h	Stk	58,34	30,00
3008.395-23	Rad 3.00D-8 KU 30	3.00D-8 Rad KU 30teilbar NL=95mm	Stk	91,84	23,00
3008.515-23	Rad 3.00Dx8 5/80/115	3.00Dx8 Rad 5/80/115TK 425kg/100kmh	Stk	39,39	17,00
4009.595-23	Rad 4.00-9 teilbar BL16mm	4.00-9 Rad teilbar BL16mm 5/94/140 ET=0	Stk	64,62	28,00
4009.485-23	Rad 4.00E-9 4/85/130	4.00E-9 Rad 4/85/130ET=0	Stk	57,46	25,00
4009.460-23	Rad 4.00x9 4/60/100	4.00x9 Rad 4/60/100 ET=0	Stk	44,94	9,00
4009.594-23	Rad 4.00x9 5/94/140	4.00x9 Rad 5/94/140 ET=0	Stk	44,94	16,00
4506.460-23	Rad 4.50ax6h2 4/60/90	4.50ax6h2 Rad 4/60/90E=0	Stk	23,80	10,00
7.12505-23	Rad 5.00x12 Tiefbettrad	5.00x12 Tiefbettrad5/94/140 ET=0	Stk	57,80	25,00
7.60160-23	Rad 6.00G-16 Sprengtringrad	6.00G-16 Sprengtringrad6/160/205 ET=0	Stk	169,40	77,00
7.65156-23	Rad 6.5-15 Sprengtringrad	6.5-15 Sprengtringrad6/161/205 TK4900/2300 bei 40/105km/h	Stk	211,90	129,00
8508.460-23	Rad 8.50x8h2 4/60/100/0	8.50x8h2 Rad 4/60/100/0	Stk	51,43	20,00
7.15963-23	Rad 9.00x15,3 Tiefbettrad	9.00x15,3 Tiefbettrad6/161/205 ET= +40	Stk	139,80	37,00
9008.460-23	Rad 9.00x8 4/60/100 E=0	9.00x8 Rad 4/60/100 E=0	Stk	53,49	15,00
1075.157-23	Rad kompl. 10/75x15 10ply	10/75x15 Rad kompl.10ply6/160/205 ET= +40mm	Stk	231,50	118,00
7012.066-23	Rad kompl. 7.00x12 6ply 5/94/140	7.00x12 Rad kompl.6ply 5/94/140	Stk	186,41	102,00
3004447-23	Rad komplett 3.00-4 PU 260 x 90 mit Stahlfelge	3.00-4 PU Rad komplett 260 x 90 Stahlfelge Lagerbg.35x71 ST27/26-4D gelb	mit Stk	76,77	32,00
4060.158-23	Rad komplett 400/60-15.5 6/160/205 ET-15	400/60-15.5 Rad komplett 6/160/205 ET-1518ply FLOTATION TK3900/3250 30/40kmh	Stk	485,70	291,00

Sonderaktion - Abverkauf - Sondernetttopreise - Ab Lager Wien
Bestellen: Tel.: +43 (1) 214 10 62 • office@hahn.co.at • www.hahn.co.at

HAHN
Wien



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
4008377-23	Rad komplett PU 4.00-8 370 x 85 mit PP-Felge grau	4.00-8 PU Rad komplett 370 x 85 mit PP-Felge grau Lagerbg.35x71 ST18-LITE/39-12E schwarz	Stk	43,14	19,00
4008123-23	Rad komplett PU 4.00-8 375x90 mit PP-Felge 39-8A	4.00-8 PU Rad komplett 375 x 90 mit PP-Felge 39-8A 12mm NL85mm Felge rot Reifen gelb	KU Stk	73,71	39,00
4008970-23	Rad komplett PU 4.00-8 375 x 90 mit Stahlfelge	4.00-8 PU Rad komplett 375 x 90 mit Stahlfelge Lagerbg.35x71 ST11/39-8A gelb	Stk	78,43	40,00
5508.462-23	Rad mit Keilnut 5.50Ax8	5.50Ax8 Rad mit Keilnut18/21 NL98mm	Stk	57,33	16,00
5508.579-23	Rad mit Keilnut 5.50Ax8 30/110	5.50Ax8 Rad mit Keilnut 30/110	Stk	57,33	24,00
40.40072-23	Reifen 4.00-7 2plyST40	4.00-7 Reifen 2ply ST40C-138	Stk	60,80	22,00
84.1075158-23	Reifen 10.0/75-15.3	10.0/75-15.3 Reifen18ply AW BKT-AW702	Stk	167,60	98,00
841075154-23	Reifen 10.0/75-15.3 (260/75-15,3), AW, ST155, 14ply	Reifen AW, ST155 Profil: AW, ST155 Dimension: 10.0/75-15.3 (260/75-15,3) inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 14 Marke / TT,TL / Ventil: - / TL / - Tragf./Geschw.: 1900 kg / 16 km/h für Felge: 9.00 x 15,3 Ø mm: 780 Breite in mm: 260 Reifendruck: 5,5 bar	Stk	163,64	61,00
539.1001004-23	Reifen 100/100-4 T539	100/100-4 Reifen T53960A8 TT Trelleborg	Stk	61,80	33,00
242.1036054-23	Reifen 10x3.60-5 Go Cart 4ply	10x3.60-5 Go Cart 4plyDuro HF242	Stk	24,33	11,00
242.1045054-23	Reifen 10x4.50-5 Go Cart 4ply	10x4.50-5 Go Cart 4plyKenda 62shore	Stk	23,05	11,00
84.1180158-23	Reifen 11.5/80-15.3 18 ply AW	11.5/80-15.3 Reifen 18 ply AWKT-816/AW-909	Stk	189,80	113,00
401114044-23	Reifen 11x4.00-4, ST31, 4ply	Reifen ST31 Profil: ST31 Dimension: 11x4.00-4 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT,TL / Ventil: - / TL / - Tragf./Geschw.: 155 kg / 16 km/h für Felge: 2.10 x 4 Ø mm: 287 Breite in mm: 104 Reifendruck: 3,3 bar	Stk	47,41	6,00
395121650-23	Reifen 12-16,5, ST60 HD, 10ply	Reifen ST60 HD Profil: ST60 HD Dimension: 12-16,5 PR: 10 Marke/TT,TL/Ventil: Kenda K395 / TL / - (verstärkt) Tragf./Geschw.: 2545 kg / 10 km/h 8.25 - 16.5 9.75 - 16.5 Ø in mm: 855 Breite in mm: 318 Reifendruck: 4,5 bar	Stk	269,74	105,00
395.121658-23	Reifen 12-16.5 8ply TL	12-16.5 Reifen 8ply TLNICHT MEHR LIEFERBAR	Stk	250,86	98,00
502.121654-23	Reifen 12-16.5/4pr TL	12-16.5/4pr Reifen TLGalaxy Mighty Mow R-3	Stk	289,00	173,00
503125042-23	Reifen 12x5.00-4, Turf Pro, 2ply	Reifen Turf Pro Profil: Turf Pro Dimension: 12x5.00-4 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 2 Marke / TT,TL / Ventil: Carlisle Turf Pro / TL / - Tragf./Geschw.: 116 kg / 16 km/h für Felge: 3.25 x 4 Ø mm: 292 Breite in mm: 122 Reifendruck: 1,5 bar	Stk	50,90	28,00
30135064-23	Reifen 13x5.00-6, ST30, 4ply	Reifen ST30 Profil: ST30 Dimension: 13x5.00-6 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT,TL / Ventil: - / TL / - Tragf./Geschw.: 200 kg / 16 km/h für Felge: 4.50 x 6 Ø mm: 323 Breite in mm: 122 Reifendruck: 2,76 bar	Stk	60,54	13,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
3171365064-23	Reifen 13x6.50-6, ST31, 4ply	Reifen ST31 Profil: ST31 Dimension: 13x6.50-6 inkl. Schlauch: Ja PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: - / TT / TR 13 Tragf./Geschw.: 210 kg / 16 km/h für Felge: 4.50 x 6 Ø mm: 336 Breite in mm: 163 Reifendruck: 1,9 bar	Stk	46,59	22,00
3581365064-23	Reifen 13x6.50-6, ST50, 4ply	Reifen ST50 Profil: ST50 Dimension: 13x6.50-6 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: - / TL / - Tragf./Geschw.: 210 kg / 16 km/h für Felge: 4.50 x 6 Ø mm: 328 Breite in mm: 154 Reifendruck: 1,9 bar	Stk	37,38	16,00
510.14066-23	Reifen 140-6 6ply T510	140-6 Reifen 6ply T510	Stk	68,67	25,00
491550062-23	Reifen 15x5.00-6, ST49 für Schneefräsen, 2ply	Reifen ST49 Profil: ST49 für Schneefräsen Dimension: 15x5.00-6 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 2 Marke / TT, TL / Ventil: - / TT / - Tragf./Geschw.: 165 kg / 16 km/h für Felge: 3.50 x 6 Ø mm: 370 Breite in mm: 126 Reifendruck: 1,4 bar	Stk	72,77	21,00
502.1565082-23	Reifen 15x6.50-8 2ply TL	15x6.50-8 Reifen 2ply TL Turf Master	Stk	74,55	29,00
5021565084-23	Reifen 15x6.50-8, Turf Master, 4ply	Reifen Turf Master Profil: Turf Master Dimension: 15x6.50-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: Carlisle Turf Master / TL / - Tragf./Geschw.: 189 kg / 16 km/h für Felge: 5.375x 8 Ø mm: 381 Breite in mm: 160 Reifendruck: 1 bar	Stk	76,70	22,00
505.166582-23	Reifen 16x6.50-8 2ply TL	16x6.50-8 Reifen 2ply TL PD1 Bridgestone	Stk	120,00	49,00
5051665084-23	Reifen 16x6.50-8, K505, 4ply	Reifen K505 Profil: K505 Dimension: 16x6.50-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda K505 / TL / - Tragf./Geschw.: 282 kg / 16 km/h für Felge: 5.50 x 8 Ø mm: 401 Breite in mm: 163 Reifendruck: 1,93 bar	Stk	80,22	48,00
451665084-23	Reifen 16x6.50-8, ST45/Tru Power, 4ply	Reifen ST45/Tru Power Profil: ST45/Tru Power Dimension: 16x6.50-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: - / TL / - Tragf./Geschw.: 280 kg / 40 km/h für Felge: 5.50 x 8 Ø mm: 369 Breite in mm: 165 Reifendruck: 1,9 bar	Stk	60,18	24,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
491665082-23	Reifen 16x6.50-8, ST49 für Schneefräasen, 2ply	Reifen ST49 Profil: ST49 für Schneefräasen Dimension: 16x6.50-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 2 Marke / TT, TL / Ventil: - / TT / - Tragf./Geschw.: 190 kg / 16 km/h für Felge: 5.50 x 8 Ø mm: 414 Breite in mm: 162 Reifendruck: 1 bar	Stk	72,96	26,00
5051665086-23	Reifen 16x6.50-8/6 TL	16x6.50-8/6 Reifen TL K505 Rasen	Stk	55,60	30,00
3831675086-23	Reifen 16x7.50-8, ST56, 6ply	Reifen ST56 Profil: ST56 Dimension: 16x7.50-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 6 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda K383 / TL / - Tragf./Geschw.: 420 kg / 30 km/h für Felge: 5.50 x 8 Ø mm: 418 Breite in mm: 182 Reifendruck: 3 bar	Stk	101,51	29,00
3831780082-23	Reifen 17x8.00-8, ST56, 2ply	Reifen ST56 Profil: ST56 Dimension: 17x8.00-8 (200/55-8) inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 2 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda K383 / TL / - Tragf./Geschw.: 205 kg / 16 km/h für Felge: 5.375 x 8 Ø mm: 429 Breite in mm: 185 Reifendruck: 0,65 bar	Stk	84,87	33,00
50218105104-23	Reifen 18x10.50-10, Multi Trac, 4ply	Reifen Multi Trac Profil: Multi Trac Dimension: 18x10.50-10 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: Carlisle, Titan / TL / - Tragf./Geschw.: 450 kg / 16 km/h für Felge: 8.00 x 10 Ø mm: 452 Breite in mm: 257 Reifendruck: 1,4 bar	Stk	131,89	73,00
3891865086-23	Reifen 18x6.50-8, Hole-N-1, 6ply	Reifen Hole-N-1 Profil: Hole-N-1 Dimension: 18x6.50-8 inkl. Schlauch: Nein PR: 6 Marke/TT, TL/Ventil: - / TL / - max. Tragfähigkeit in kg: 430 kg / 16 km/h für Felge: 5.00 x 8 453 Breite in mm: 163 Reifendruck: 2,76 bar	Stk	113,14	44,00
504186584-23	Reifen 18x6.50-8, ST55 Kenda Super Turf, 4ply	Reifen ST55 Kenda Super Turf Profil: ST55 Kenda Super Turf Dimension: 18x6.50-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda / TL / - Tragf./Geschw.: 350 kg / 16 km/h für Felge: 5.375 x 8 Ø mm: 452 Breite in mm: 170 Reifendruck: 2 bar	Stk	99,08	31,00
502.18800104-23	Reifen 18x8.00-10 4ply TL	18x8.00-10 Reifen 4ply Multi Trac TL	Stk	105,18	50,00
45.1880084-23	Reifen 18x8.00-8 4ply TL ST45	18x8.00-8 Reifen 4ply TL ST45	Stk	87,18	43,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
5021885088-23	Reifen 18x8.50-8, Multi Trac, 8ply	Reifen Multi Trac Profil: Multi Trac Dimension: 18x8.50-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 8 Marke / TT, TL / Ventil: Carlisle / TL / - Tragf./Geschw.: 365 kg / 16 km/h für Felge: 7.00 x 8 Ø mm: 450 Breite in mm: 211 Reifendruck: 1,6 bar	Stk	174,94	89,00
401188584-23	Reifen 18x8.50-8, ST31, 4ply	Reifen ST31 Profil: ST31 Dimension: 18x8.50-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: - / TL / - Tragf./Geschw.: 370 kg / 16 km/h für Felge: 7.00 x 8 Ø mm: 444 Breite in mm: 216 Reifendruck: 1,5 bar	Stk	72,48	22,00
451885084-23	Reifen 18x8.50-8, ST45/Tru Power, 4ply	Reifen ST45/Tru Power Profil: ST45/Tru Power Dimension: 18x8.50-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: - / TL / - Tragf./Geschw.: 371 kg / 16 km/h für Felge: 7.00 x 8 Ø mm: 457 Breite in mm: 213 Reifendruck: 1,5 bar	Stk	95,11	42,00
5021885084-23	Reifen 18x8.50-8, Turf Master, 4ply	Reifen Turf Master Profil: Turf Master Dimension: 18x8.50-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: Carlisle Turf Master / TL / - Tragf./Geschw.: 310 kg / 16 km/h für Felge: 7.00 x 8 Ø mm: 468 Breite in mm: 206 Reifendruck: 1,6 bar	Stk	99,40	49,00
5021895086-23	Reifen 18x9.50-8, Multi Trac, 6ply	Reifen Multi Trac Profil: Multi Trac Dimension: 18x9.50-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 6 Marke / TT, TL / Ventil: Carlisle, Titan / TL / - Tragf./Geschw.: 600 kg / 16 km/h für Felge: 7.00 x 8 Ø mm: 462 Breite in mm: 229 Reifendruck: 2,5 bar	Stk	155,74	73,00
401189584-23	Reifen 18x9.50-8, ST31, 4ply	Reifen ST31 Profil: ST31 Dimension: 18x9.50-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda K401 / TL / - Tragf./Geschw.: 470 kg / 16 km/h für Felge: 7.00 x 8 Ø mm: 457 Breite in mm: 231 Reifendruck: 1,65 bar	Stk	91,73	31,00
451895084-23	Reifen 18x9.50-8, ST40, 4ply	Reifen ST40 Profil: ST40 Dimension: 18x9.50-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: - / TL / - Tragf./Geschw.: 470 kg / 16 km/h für Felge: 7.00 x 8 Ø mm: 473 Breite in mm: 234 Reifendruck: 1,65 bar	Stk	93,24	38,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
504189584-23	Reifen 18x9.50-8, ST55 Kenda Super Turf, 4ply	Reifen ST55 Kenda Super Turf Profil: ST55 Kenda Super Turf Dimension: 18x9.50-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda / TL / - Tragf./Geschw.: 470 kg / 16 km/h für Felge: 7.00I x 8 Ø mm: 462 Breite in mm: 236 Reifendruck: 1,7 bar	Stk	108,82	33,00
504189586-23	Reifen 18x9.50-8, ST55 Kenda Super Turf, 6ply	Reifen ST55 Kenda Super Turf Profil: ST55 Kenda Super Turf Dimension: 18x9.50-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 6 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda / TL / - Tragf./Geschw.: 595 kg / 16 km/h für Felge: 7.00I x 8 Ø mm: 476 Breite in mm: 236 Reifendruck: 2,5 bar	Stk	105,98	54,00
38319088-23	Reifen 190-8, ST56, 8ply	Reifen ST56 Profil: ST56 Dimension: 190-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 8 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda K383 / TL / - Tragf./Geschw.: 575 kg / 25 km/h für Felge: 5.50A x 8 Ø mm: 420 Breite in mm: 185 Reifendruck: 5,9 bar	Stk	116,15	48,00
30.191084-23	Reifen 19x10.50-8/4 TL	19x10.50-8/4 Reifen TLST30 Slick	Stk	140,26	76,00
1922583-23	Reifen 2.25-8 (12 1/2x2 1/4), ST19, 4ply	Reifen Profil: ST19 Dimension: 2.25-8 (12 1/2x2 1/4) inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: - / TT / - (grau, verst.) Tragf./Geschw.: 40 kg / 40 km/h für Felge: 1.75 x 8 Ø mm: 303 Breite in mm: 43 Reifendruck: 2,8 bar	Stk	29,69	5,00
313.25010-23	Reifen 2.50-10 TT K313 Roller	2.50-10 Reifen TT K313 Roller	Stk	35,00	21,00
1925084-23	Reifen 2.50-8, ST19, 4ply	Reifen Profil: ST19 Dimension: 2.50-8 inkl. Schlauch: Ja PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: - / TT / TR 13 Tragf./Geschw.: 77 kg / 16 km/h für Felge: 1.50 x 8 Ø mm: 325 Breite in mm: 65 Reifendruck: 2,5 bar	Stk	34,12	10,00
918.27518-23	Reifen 2.75-18 Straßenreifen	2.75-18 Straßenreifen 48P TT HF319	Stk	32,00	15,00
367.2010102-23	Reifen 20x10.00-10 2ply	20x10.00-10 Reifen 2plytbl. K367	Stk	38,99	20,00
302010104-23	Reifen 20x10.00-10, ST30, 4ply	Reifen ST30 Profil: ST30 Dimension: 20x10.00-10 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: - / TL / - Tragf./Geschw.: 530 kg / 16 km/h für Felge: 8.00 x 10 Ø mm: 503 Breite in mm: 250 Reifendruck: 1,5 bar	Stk	109,05	50,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
312010104-23	Reifen 20x10.00-10, ST31, 4ply	Reifen ST31 Profil: ST31 Dimension: 20x10.00-10 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: - / TL / - Tragf./Geschw.: 530 kg / 16 km/h für Felge: 8.001 x 10 Ø mm: 500 Breite in mm: 240 Reifendruck: 1,5 bar	Stk	128,61	51,00
4520100104-23	Reifen 20x10.00-10, ST45/Tru Power, 4ply	Reifen ST45/Tru Power Profil: ST45/Tru Power Dimension: 20x10.00-10 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: - / TT / - Tragf./Geschw.: 465 kg / 16 km/h für Felge: 6.00 x 10 Ø mm: 508 Breite in mm: 239 Reifendruck: 2 bar	Stk	222,09	73,00
3672080104-23	Reifen 20X8.00-10, ST52, 4ply	Reifen ST52 Profil: ST52 Dimension: 20X8.00-10 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: - / TL / - Tragf./Geschw.: 410 kg / 16 km/h für Felge: 6.50 x 10 Ø mm: 508 Breite in mm: 193 Reifendruck: 1,6 bar	Stk	84,02	33,00
501.211100104-2	Reifen 21x11.00-10 4pr ST45	21x11.00-10 4pr Reifen ST45 AT101 Carlisle	Stk	163,36	66,00
4521110084-23	Reifen 21x11.00-8, ST45/Tru Power, 4ply	Reifen ST45/Tru Power Profil: ST45/Tru Power Dimension: 21x11.00-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda K359 / TL / - Tragf./Geschw.: 650 kg / 16 km/h für Felge: 9.00 x 8 Ø mm: 522 Breite in mm: 283 Reifendruck: 1,5 bar	Stk	133,39	49,00
74921914-23	Reifen 21x8 -9, ST91, 14ply	Reifen ST91 Profil: ST91 Dimension: 21x8 -9 PR: 14 Marke/TT, TL/Ventil: - / TT / JS2 Tragf. Lastrad/Lenkrad/Geschw.: 2120kg / 1950kg / 25 km/h für Felge: 6.00 - 9 Ø in mm: 535 Breite in mm: 200 Reifendruck: 9 bar	Stk	166,25	66,00
503.221184-23	Reifen 22x11.00-8 4ply	22x11.00-8 Reifen 4plyTurf CTR Carlisle	Stk	159,70	86,00
504231026-23	Reifen 23x10.50-12, ST55 Kenda Super Turf, 6ply	Reifen ST55 Kenda Super Turf Profil: ST55 Kenda Super Turf Dimension: 23x10.50-12 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 6 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda / TL / - Tragf./Geschw.: 800 kg / 16 km/h für Felge: 8.501 x 12 Ø mm: 580 Breite in mm: 268 Reifendruck: 2,2 bar	Stk	151,99	90,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
5042385120-23	Reifen 23x8.50-12, ST55 Kenda Super Turf, 10ply	Reifen ST55 Kenda Super Turf Profil: ST55 Kenda Super Turf Dimension: 23x8.50-12 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 10 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda / TL / - Tragf./Geschw.: 1080 kg / 16 km/h für Felge: 7.001 x 12 Ø mm: 570 Breite in mm: 219 Reifendruck: 5,5 bar	Stk	160,97	64,00
3952385122-23	Reifen 23x8.50-12, ST60 HD, 12ply	Reifen ST60 HD Profil: ST60 HD Dimension: 23x8.50-12 PR: 12 Marke/TT, TL/Ventil: Kenda K395 / TL / - (verstärkt) Tragf./Geschw.: 980 kg / 10 km/h 7.00 - 12 7.00 - 12 Ø in mm: 575 Breite in mm: 214 Reifendruck: 6,9 bar	Stk	165,61	65,00
502.2395124-23	Reifen 23x9.50-12 4PLY	23x9.50-12 Reifen 4PLY TL Multi Trac	Stk	176,23	69,00
09.241382-23	Reifen 24x1 3/8 2ply gr.	24x1 3/8 Reifen/2ply gr.	Stk	19,46	5,00
505.2485144-23	Reifen 24x8.50-14 4ply	24x8.50-14 Reifen 4plyPD1 TL Bridgestone	Stk	321,30	187,00
504249524-23	Reifen 24x9.50-12, ST55 Kenda Super Turf, 4ply	Reifen ST55 Kenda Super Turf Profil: ST55 Kenda Super Turf Dimension: 24x9.50-12 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda / TL / - Tragf./Geschw.: 625 kg / 16 km/h für Felge: 7.00 x 12 Ø mm: 599 Breite in mm: 247 Reifendruck: 1,7 bar	Stk	141,79	56,00
966.2555010-23	Reifen 255/50-10 (20.5x10.0-10), Trailermaxx, 98M	PKW-Anhängerreifen Marke: Trailermaxx Dimension: 255/50-10 (20.5x10.0-10) LI / Kennzeichnung: 98M	Stk	220,27	133,00
502.2585144-23	Reifen 25x8.50-14 4PLY TL	25x8.50-14 Reifen 4PLY TL Multi Trac	Stk	216,32	82,00
502.2585146-23	Reifen 25x8.50-14 6ply TL	25x8.50-14 Reifen 6ply TL Multi Trac	Stk	227,92	100,00
411.2612124-23	Reifen 26x12.00-12 4ply	26x12.00-12 Reifen 4plyT411 Trelleborg	Stk	292,30	160,00
501.2612128-23	Reifen 26x12.00-12 8ply	26x12.00-12 Reifen 8ply Tru Power TL Carlisle	Stk	314,40	65,00
5022612124-23	Reifen 26x12.00-12, Multi Trac, 4ply	Reifen Multi Trac Profil: Multi Trac Dimension: 26x12.00-12 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: Carlisle, Titan / TL / - Tragf./Geschw.: 810 kg / 16 km/h für Felge: 8.50 x 12 Ø mm: 640 Breite in mm: 310 Reifendruck: 1,4 bar	Stk	211,65	91,00
5022612126-23	Reifen 26x12.00-12, Multi Trac, 6ply	Reifen Multi Trac Profil: Multi Trac Dimension: 26x12.00-12 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 6 Marke / TT, TL / Ventil: Carlisle, Titan / TL / - Tragf./Geschw.: 1024 kg / 16 km/h für Felge: 8.50 x 12 Ø mm: 640 Breite in mm: 310 Reifendruck: 2,1 bar	Stk	233,83	111,00
504261228-23	Reifen 26x12.00-12, ST55 Kenda Super Turf, 8ply	Reifen ST55 Kenda Super Turf Profil: ST55 Kenda Super Turf Dimension: 26x12.00-12 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 8 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda / TL / - Tragf./Geschw.: 1385 kg / 16 km/h für Felge: 10.501 x 12 Ø mm: 669 Breite in mm: 321 Reifendruck: 3,4 bar	Stk	241,80	96,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
3952612120-23	Reifen 26x12.00-12, ST60 HD, 10ply	Reifen ST60 HD Profil: ST60 HD Dimension: 26x12.00-12 PR: 10 Marke/TT,TL/Ventil: Kenda K395 / TL / - (verstärkt) Tragf./Geschw.: 1650 kg / 10 km/h 7.00 - 12 10.50 - 12 Ø in mm: 670 Breite in mm: 304 Reifendruck: 4,5 bar	Stk	222,92	80,00
3952785156-23	Reifen 27x8.50-15 6ply K395	27x8.50-15 Reifen 6ply ST60HD/K395 TL Heavy Bobcat	Stk	128,67	66,00
5022785156-23	Reifen 27x8.50-15, Multi Trac, 6ply	Reifen Multi Trac Profil: Multi Trac Dimension: 27x8.50-15 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 6 Marke / TT, TL / Ventil: Carlisle, Titan / TL / - Tragf./Geschw.: 712 kg / 16 km/h für Felge: 7.00 x 15 Ø mm: 676 Breite in mm: 218 Reifendruck: 3,1 bar	Stk	258,45	132,00
74981516-23	Reifen 28x9/8.15-15, ST91, 14ply	Reifen ST91 Profil: ST91 Dimension: 28x9/8.15-15 PR: 14 Marke/TT,TL/Ventil: - / TT / TR75A Tragf. Lastrad/Lenkrad/Geschw.: 3423kg / 2633kg / 25 km/h für Felge: 7.00 - 15 Ø in mm: 707 Breite in mm: 229 Reifendruck: 9,9 bar	Stk	325,28	127,00
413.30010-23	Reifen 3.00-10 42J TL	3.00-10 Reifen 42J TLK413 Roller	Stk	45,45	16,00
315.30012-23	Reifen 3.00-12 K315/P234	3.00-12 Reifen K315/P234 Roller 47J Kenda	Stk	32,12	14,00
918.30018-23	Reifen 3.00-18 Straßenreifen	3.00-18 Straßenreifen 52P TT KT-918/P210	Stk	34,70	16,00
248.30044-23	Reifen 3.00-4 4ply grau	3.00-4 Reifen 4ply grau C248 Cheng Shin	Stk	31,90	17,00
3130046-23	Reifen 3.00-4, ST11/AERO, 6ply	Reifen ST11 Profil: ST11/AERO Dimension: 3.00-4 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 6 Marke / TT, TL / Ventil: - / TL / - Tragf./Geschw.: 100 kg / 16 km/h für Felge: 2.10 - 4 Ø mm: 260 Breite in mm: 83 Reifendruck: 4 bar	Stk	138,81	58,00
3573044-23	Reifen 3.00-4, ST40, 4ply	Reifen ST40 Profil: ST40 Dimension: 3.00-4 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: - / TL, TT / - Tragf./Geschw.: 170 kg / 16 km/h für Felge: 2.25 x 4 Ø mm: 280 Breite in mm: 93 Reifendruck: 4,25 bar	Stk	28,41	10,00
403554-23	Reifen 3.50-5, ST41, 2ply	Reifen ST41 Profil: ST41 Dimension: 3.50-5 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 2 Marke / TT, TL / Ventil: - / TT / - Tragf./Geschw.: 70 kg / 16 km/h für Felge: 3.00 x 5 Ø mm: 300 Breite in mm: 100 Reifendruck: 1,25 bar	Stk	33,64	11,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
23835084-23	Reifen 3.50-8, ST20, 4ply	Reifen ST20 Profil: ST20 Dimension: 3.50-8 inkl. Schlauch: Nein PR: 4 Marke/TT,TL/Ventil: - / TL / - max. Tragfähigkeit in kg: 170 kg / 100 km/h für Felge: 2.50 x 8 379 Breite in mm: 94 Reifendruck: 2,55 bar	Stk	41,49	17,00
357.3574-23	Reifen 3.50x7 2ply	3.50x7 Reifen 2plyST40 Traktorprofil	Stk	57,36	16,00
4941062-23	Reifen 38994, ST49 für Schneefräsen, 2ply	Reifen ST49 Profil: ST49 für Schneefräsen Dimension: 38994 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 2 Marke / TT, TL / Ventil: - / TT / - Tragf./Geschw.: 130 kg / 16 km/h für Felge: 3.25 x 6 Ø mm: 327 Breite in mm: 107 Reifendruck: 1,7 bar	Stk	39,12	10,00
414104-23	Reifen 4.00-10, ST41, 4ply	Reifen ST41 Profil: ST41 Dimension: 4.00-10 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: - / TT / - Tragf./Geschw.: 170 kg / 16 km/h für Felge: 3.50 x 10 Ø mm: 495 Breite in mm: 111 Reifendruck: 2,25 bar	Stk	73,80	26,00
32.400154-23	Reifen 4.00-15 4ply	4.00-15 Reifen 4plyAS-Front	Stk	67,80	35,00
3140048-23	Reifen 4.00-4, ST11 / AERO, 8ply	Reifen Profil: ST11 / AERO Dimension: 4.00-4 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 8 Marke / TT, TL / Ventil: - / TL / - Tragf./Geschw.: 101 kg / 16 km/h für Felge: 2.50 - 4 Ø mm: 300 Breite in mm: 100 Reifendruck: 5 bar	Stk	242,53	78,00
3014044-23	Reifen 4.00-4, ST11/AERO, 4ply	Reifen ST11 Profil: ST11/AERO Dimension: 4.00-4 inkl. Schlauch: Ja PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: - / TT / DIN 7777 Tragf./Geschw.: 83 kg / 16 km/h für Felge: 2.50 x 4 Ø mm: 295 Breite in mm: 102 Reifendruck: 4,25 bar	Stk	22,74	7,00
3734043-23	Reifen 4.00-4, ST28, 4ply	Reifen ST28 Profil: ST28 Dimension: 4.00-4 inkl. Schlauch: ja PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda / TT / TR87 Tragf./Geschw.: 180 kg / 20 km/h für Felge: 3.00x4 Ø mm: 306 Breite in mm: 121 Reifendruck: 4,1 bar	Stk	25,17	12,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
3734045-23	Reifen 4.00-4, ST28, 4ply	Reifen ST28 Profil: ST28 Dimension: 4.00-4 inkl. Schlauch: nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda / TL Tragf./Geschw.: 180 kg / 20 km/h für Felge: 3.00x4 Ø mm: 306 Breite in mm: 121 Reifendruck: 4,1 bar	Stk	23,60	12,00
16.40064-23	Reifen 4.00-6 4ply	4.00-6 Reifen 4ply ST16/S369/mit Schlauch TR13	Stk	15,98	9,00
4040084-23	Reifen 4.00-8, ST40, 4ply	Reifen Profil: ST40 Dimension: 4.000-8 inkl. Schlauch: Ja PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: Vredestein / TT / TR13 Tragf./Geschw.: 165 kg / 30 km/h für Felge: 2.50A Ø mm: 425 Breite in mm: 105 Reifendruck: 2,75 bar	Stk	92,69	50,00
504413544-23	Reifen 4.10/3.50-4, ST55 Kenda Super Turf, 4ply	Reifen ST55 Kenda Super Turf Profil: ST55 Kenda Super Turf Dimension: 4.10/3.50-4 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda / TL / - Tragf./Geschw.: 160 kg / 16 km/h für Felge: 2.75 x 4 Ø mm: 272 Breite in mm: 95 Reifendruck: 3,5 bar	Stk	42,25	18,00
352.41065-23	Reifen 4.10/3.50-6 4ply	4.10/3.50-6 Reifen 4ply ST29/K352 grau	Stk	19,28	13,00
48.4504-23	Reifen 4.50-10 4ply TT ST48	4.50-10 Reifen 4ply TT ST48	Stk	92,22	30,00
4545144-23	Reifen 4.50-14 4ply	4.50-14 Reifen 4ply AS-Farmer D-47	Stk	111,58	61,00
40440084-23	Reifen 4.80/4.00-8, ST30, 4ply	Reifen ST30 Profil: ST30 Dimension: 4.80/4.00-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: - / TT / - Tragf./Geschw.: 300 kg / 16 km/h für Felge: 2.50 x 8 Ø mm: 398 Breite in mm: 100 Reifendruck: 2,9 bar	Stk	50,85	13,00
80.480106-23	Reifen 4.80-10 6ply TL	4.80-10 Reifen 6ply TLST80 HS	Stk	50,48	55,00
3655124-23	Reifen 5.00-12, ST41, 4ply	Reifen ST41 Profil: ST41 Dimension: 5.00-12 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: - / TT / - Tragf./Geschw.: 255 kg / 16 km/h für Felge: 4.00 x 12 Ø mm: 580 Breite in mm: 132 Reifendruck: 2 bar	Stk	126,20	29,00
385.50086-23	Reifen 5.00-8 6ply	5.00-8 Reifen 6ply ST89/K385	Stk	65,25	35,00
1650086-23	Reifen 5.00-8, ST16, 6ply	Reifen ST16 Profil: ST16 Dimension: 5.00-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 6 Marke / TT, TL / Ventil: - / TT / - Tragf./Geschw.: 1120 kg / 10 km/h für Felge: 3.75 x 8 Ø mm: 462 Breite in mm: 142 Reifendruck: 6 bar	Stk	84,49	43,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
40250084-23	Reifen 5.00-8, ST30, 4ply	Reifen ST30 Profil: ST30 Dimension: 5.00-8 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda K402 / TT / - Tragf./Geschw.: 325 kg / 16 km/h für Felge: 3.00 x 8 Ø mm: 445 Breite in mm: 144 Reifendruck: 3,5 bar	Stk	61,91	18,00
353.534566-23	Reifen 5.30/4.50-6 6ply TL	5.30/4.50-6 Reifen 6ply TL ST17/K353	Stk	20,30	6,00
723570126-23	Reifen 5.70-12, ST60 HD, 6ply	Reifen ST60 HD Profil: ST60 HD Dimension: 5.70-12 PR: 6 Marke/TT, TL/Ventil: - / TL / - (verstärkt) Tragf./Geschw.: 850 kg / 10 km/h für Felge: 4.50 - 12 Ø in mm: 647 Breite in mm: 146 Reifendruck: 5,2 bar	Stk	114,07	47,00
545.5124-23	Reifen 5-12 4ply FSLM	5-12 Reifen 4ply FSLMTT Bridgestone	Stk	175,55	99,00
545.5144-23	Reifen 5-14 4ply FSLM	5-14 Reifen 4ply FSLMTT Bridgestone	Stk	164,00	87,00
44.60146-23	Reifen 6.00-14 4ply ST44 TT	6.00-14 Reifen 4ply ST44 TT	Stk	152,27	70,00
916.6080-23	Reifen 6.00-16 8ply	6.00-16 8ply Reifen AW Huaqing/Taifan	Stk	155,78	62,00
357600166-23	Reifen 6.00-16, ST44, 6ply	Reifen ST44 Profil: ST44 Dimension: 6.00-16 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 6 Marke / TT, TL / Ventil: - / TT / - Tragf./Geschw.: 690 kg / 30 km/h für Felge: 4.50 x 16 Ø mm: 735 Breite in mm: 169 Reifendruck: 2,8 bar	Stk	125,16	48,00
357600168-23	Reifen 6.00-16, ST44, 8ply	Reifen ST44 Profil: ST44 Dimension: 6.00-16 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 8 Marke / TT, TL / Ventil: - / TT / - Tragf./Geschw.: 925 kg / 30 km/h für Felge: 4.50 x 16 Ø mm: 725 Breite in mm: 170 Reifendruck: 4 bar	Stk	140,68	56,00
16.60096-23	Reifen 6.00-9 6ply ST16	6.00-9 Reifen 6ply ST16/S369	Stk	62,27	34,00
45.6580156-23	Reifen 6.5/80-15/6pr	6.5/80-15/6pr Reifen TL ST45	Stk	100,50	58,00
74965010-23	Reifen 6.50-10, ST91, 10ply	Reifen ST91 Profil: ST91 Dimension: 6.50-10 PR: 10 Marke/TT, TL/Ventil: - / TT / - Tragf. Lastrad/Lenkrad/Geschw.: 1920kg / 1480kg / 16 km/h für Felge: 5.00 - 10 Ø in mm: 587 Breite in mm: 173 Reifendruck: 8,1 bar	Stk	144,47	56,00
32650166-23	Reifen 6.50-16, ST32, 6ply	Reifen ST32 Profil: ST32 Dimension: 6.50-16 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 6 Marke / TT, TL / Ventil: - / TT / - Tragf./Geschw.: 615 kg / 16 km/h für Felge: 5.50E x 16 Ø mm: 760 Breite in mm: 175 Reifendruck: 3,1 bar	Stk	113,28	54,00
34.67013-23	Reifen 6.70-13 P31/P34 M&S	6.70-13 Reifen P31/P34 M&S 94/93L HS	Stk	144,90	83,00
44.6144-23	Reifen 6-14 4ply ST44	6-14 Reifen 4ply ST44	Stk	172,18	67,00
671.61142-23	Reifen 6x1 1/4 2ply grau	6x1 1/4 Reifen 2ply grau	Stk	19,54	4,00

Sonderaktion - Abverkauf - Sondernetttopreise - Ab Lager Wien
Bestellen: Tel.: +43 (1) 214 10 62 • office@hahn.co.at • www.hahn.co.at

HAHN
Wien



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
67161144-23	Reifen 6x1 1/4 (150x30), ST11/AERO, 4ply	Reifen ST11 Profil: ST11/AERO Dimension: 6x1 1/4 (150x30) inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda K671 / TT / - Tragf./Geschw.: 75 kg / 16 km/h für Felge: 150 x 22 Ø mm: 150 Breite in mm: 32 Reifendruck: 1,8 bar	Stk	25,62	4,00
7237126-23	Reifen 7.00-12, AS ST44, 6ply	Reifen AS ST44 Profil: AS ST44 Dimension: 7.00-12 PR: 6 Marke/TT,TL/Ventil: - Tragf./Geschw.: 690 kg / 40 km/h 9.75 - 16,5 5.00-12 Ø in mm: 685 Breite in mm: 198 Reifendruck: 3,1 bar	Stk	135,36	43,00
A155.751012-23	Reifen 7.50-10 AW 12ply	7.50-10 AW Reifen 12plyST155	Stk	135,14	81,00
74975012-23	Reifen 7.50-10, ST91, 12ply	Reifen ST91 Profil: ST91 Dimension: 7.50-10 PR: 12 Marke/TT,TL/Ventil: - / TT / - Tragf. Lastrad/Lenkrad/Geschw.: 2570kg / 1980kg / 16 km/h für Felge: 5.00 - 10 Ø in mm: 655 Breite in mm: 208 Reifendruck: 8,5 bar	Stk	230,88	125,00
749.75514-23	Reifen 7.50-15 Staplerreifen14p	7.50-15 Staplerreifen14p	Stk	188,19	78,00
213.71342-23	Reifen 7x1 3/4 2ply	7x1 3/4 Reifen 2plyST11/HF 207 TK100kg	Stk	12,10	4,00
12.81222-23	Reifen 8 1/2x2 2ply grau	8 1/2x2 Reifen 2ply grauST12/DIN7768 220/120x50	Stk	19,90	6,00
11.81222-23	Reifen 8 1/2x2 2ply schwarz	8 1/2x2 Reifen 2ply schwarzST11 220/120x50 85psi	Stk	14,84	5,00
545.8164-23	Reifen 8-16 4ply FSLM	8-16 Reifen 4ply FSLMTT Bridgestone	Stk	314,00	168,00
358830044-23	Reifen 8x3.00-4, ST50, 4ply	Reifen ST50 Profil: ST50 Dimension: 8x3.00-4 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: - / TL / - Tragf./Geschw.: 57 kg / 16 km/h für Felge: 2.10 x 4 Ø mm: 206 Breite in mm: 72 Reifendruck: 2,4 bar	Stk	56,63	28,00
358935044-23	Reifen 9x3.50-4, ST50, 4ply	Reifen ST50 Profil: ST50 Dimension: 9x3.50-4 inkl. Schlauch: Nein PR/PLY: 4 Marke / TT, TL / Ventil: Kenda K372 / TL / - Tragf./Geschw.: 105 kg / 16 km/h für Felge: 2.10 x 4 Ø mm: 229 Breite in mm: 94 Reifendruck: 3,5 bar	Stk	35,10	7,00
93.2501518-23	Reifen Stapler Vollgummi 2.50-15	2.50-15 Stapler VollgummiST93 18ply ohne Haltenase	Stk	492,22	266,00
A79.1668-23	Reifen Vollgummi 16x6-8 Vollgummireifen	16x6-8 Vollgummireifenohne Haltenase ABV	Stk	60,00	68,00
A79.2189-23	Reifen Vollgummi 21x8-9	21x8-9 VollgummireifenCBX Standard (6.00E-9) ABV	Stk	120,00	132,00
101.2412124-23	Reifen 24x12.00-12 4ply TL	24x12.00-12 Reifen 4ply TLCarlisle AT101 Chevro NHS	Stk	159,14	73,00
8410015-23	Schlauch 10.00-15, Ventil: V3-02-9	Schlauch für LLKW, LKW, Tieflader Dimension: 10.00-15 Größe Zoll: 15 Ventil: V3-02-9	Stk	35,41	11,00
84.100163-23	Schlauch 10.00-16	10.00-16 Schlauch V3-02-11 11.00-16	Stk	30,29	15,00
841065161-23	Schlauch 10.5/65-16, Ventil: TR 15	Schlauch Dimension: 10.5/65-16 Größe Zoll: 16 Ventil: TR 15	Stk	28,54	8,00
84.1058183-23	Schlauch 10.5/80-18 V3-06-8	10.5/80-18 Schlauch V3-06-8 270/65,260-280/70,275-280/80-18	Stk	25,05	10,00
84105201-23	Schlauch 10.5/80-20, Ventil: TR 15	Schlauch Dimension: 10.5/80-20 Größe Zoll: 20 Ventil: TR 15	Stk	28,54	10,00

Sonderaktion - Abverkauf - Sondernetttopreise - Ab Lager Wien
Bestellen: Tel.: +43 (1) 214 10 62 • office@hahn.co.at • www.hahn.co.at

HAHN
Wien



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
84105208-23	Schlauch 10.5/80-20, Ventil: TR 218A	Schlauch Dimension: 10.5/80-20 Größe Zoll: 20 Ventil: TR 218A	Stk	36,47	14,00
8410151-23	Schlauch 10/11-15, Ventil: TR 15	Schlauch Dimension: 10/11-15 Größe Zoll: 15 Ventil: TR 15	Stk	20,04	9,00
84.10225-23	Schlauch 10-22,5 VS3-21-1	10-22,5 Schlauch VS3-21-1gerades Ventil	Stk	48,35	11,00
8410453-23	Schlauch 10x4.50-5, Ventil: TR 87	Schlauch Dimension: 10x4.50-5 Größe Zoll: 5 Ventil: TR 87	Stk	8,28	3,00
8411020-23	Schlauch 11.00-20, Ventil: V3-06-8	Schlauch für LLKW, LKW, Tieflader Dimension: 11.00-20 Größe Zoll: 20 Ventil: V3-06-8	Stk	49,43	14,00
8411236-23	Schlauch 11.2/10-36, 320/85-36, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 11.2/10-36, 320/85-36 Größe Zoll: 36 Ventil: TR 218A	Stk	60,76	20,00
8411238-23	Schlauch 11.2/10-38, 320/70-38, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 11.2/10-38, 320/70-38 Größe Zoll: 38 Ventil: TR 218A	Stk	61,95	25,00
841158153-23	Schlauch 11.5/80-15.3, Ventil: TR 13	Schlauch Dimension: 11.5/80-15.3 Größe Zoll: 15.3 Ventil: TR 13		34,50	19,00
84.11225-23	Schlauch 11-22.5	11-22.5 Schlauch V3-02-11	Stk	37,08	15,00
84.1258183-23	Schlauch 12.5/80-18 V3-06-8	12.5/80-18 Schlauch V3-06-815.0/70-18 335/80-18	Stk	45,59	12,00
841258188-23	Schlauch 12.5/80-18, Ventil: TR 218A	Schlauch Dimension: 12.5/80-18 Größe Zoll: 18 Ventil: TR 218A	Stk	37,33	13,00
8412225-23	Schlauch 12-22.5, Ventil: V3-02-11	Schlauch für LLKW, LKW, Tieflader Dimension: 12-22.5 Größe Zoll: 22.5 Ventil: V3-02-11	Stk	56,86	22,00
841355161-23	Schlauch 13.0/55-16, Ventil: TR 15	Schlauch Dimension: 13.0/55-16 Größe Zoll: 16 Ventil: TR 15	Stk	26,48	11,00
84135751-23	Schlauch 13.5/75-17, Ventil: TR 15	Schlauch Dimension: 13.5/75-17 Größe Zoll: 17 Ventil: TR 15	Stk	47,53	19,00
8413636-23	Schlauch 13.6/12-36, 380/70-36, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 13.6/12-36, 380/70-36 Größe Zoll: 36 Ventil: TR 218A	Stk	60,76	31,00
8413638-23	Schlauch 13.6/12-38, 380/70-38, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 13.6/12-38, 380/70-38 Größe Zoll: 38 Ventil: TR 218A	Stk	68,70	25,00
8413648-23	Schlauch 13.6/12-48, 340/85-48, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 13.6/12-48, 340/85-48 Größe Zoll: 48 Ventil: TR 218A	Stk	100,75	26,00
84.13663-23	Schlauch 13x6.00/6.50-6	13x6.00/6.50-6 Schlauch TR87 geb.V.	Stk	6,33	3,00
8414020-23	Schlauch 14.00-20, Ventil: V3-06-8	Schlauch für LLKW, LKW, Tieflader Dimension: 14.00-20 Größe Zoll: 20 Ventil: V3-06-8	Stk	56,76	20,00
84140243-23	Schlauch 14.00-24/25, Ventil: TR1175C	Schlauch für Baumaschinen Dimension: 14.00-24/25 Größe Zoll: 24/25 Ventil: TR1175C	Stk	58,64	26,00
84145201-23	Schlauch 14.5/80-20, Ventil: TR 15	Schlauch Dimension: 14.5/80-20 Größe Zoll: 20 Ventil: TR 15	Stk	47,31	15,00
84145208-23	Schlauch 14.5/80-20, Ventil: TR 218A	Schlauch Dimension: 14.5/80-20 Größe Zoll: 20 Ventil: TR 218A	Stk	64,28	19,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
8414926-23	Schlauch 14.9/13-26, 420/70-26, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 14.9/13-26, 420/70-26 Größe Zoll: 26 Ventil: TR 218A	Stk	59,47	20,00
8414930-23	Schlauch 14.9/13-30, 420/70-30, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 14.9/13-30, 420/70-30 Größe Zoll: 30 Ventil: TR 218A	Stk	69,58	28,00
84.1457083-23	Schlauch 145/70-8 TR87	145/70-8 Schlauch TR87(16 x 6 - 8)	Stk	8,10	4,00
84.1555178-23	Schlauch 15.0/55-17	15.0/55-17 Schlauch TR218A	Stk	26,72	17,00
841555171-23	Schlauch 15.0/55-17, Ventil: TR 15	Schlauch Dimension: 15.0/55-17 Größe Zoll: 17 Ventil: TR 15	Stk	46,84	15,00
8415524-23	Schlauch 15.5/-16.0/70-24, Ventil: TR 218A	Schlauch für Baumaschinen Dimension: 15.5/-16.0/70-24 Größe Zoll: 24 Ventil: TR 218A	Stk	57,70	23,00
8415538-23	Schlauch 15.5-38, 400/75-38, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 15.5-38, 400/75-38 Größe Zoll: 38 Ventil: TR 218A	Stk	68,70	27,00
84.15225-23	Schlauch 15-22.5	15-22.5 Schlauch TR218A	Stk	30,55	19,00
84.154583-23	Schlauch 15x4.50-8	15x4.50-8 Schlauch V3-02-2	Stk	12,00	4,00
84167203-23	Schlauch 16.0/70-20, Ventil: V3-04-5	Schlauch Dimension: 16.0/70-20 Größe Zoll: 20 Ventil: V3-04-5	Stk	57,62	19,00
84.16175-23	Schlauch 16x1.75/1.50 TR1	16x1.75/1.50 TR1 Schlauch	Stk	9,98	2,00
8416195-23	Schlauch 16x1.95/2.125 AV Schrader	16x1.95/2.125 AV Schrader	Stk	10,11	3,00
84175253-23	Schlauch 17.5-25, Ventil: TR1175C	Schlauch für Baumaschinen Dimension: 17.5-25 Größe Zoll: 25 Ventil: TR1175C	Stk	93,24	34,00
84205253-23	Schlauch 18.00-24/25, Ventil: TR1175C	Schlauch für Baumaschinen Dimension: 18.00-24/25 Größe Zoll: 24/25 Ventil: TR1175C	Stk	110,06	46,00
8418426-23	Schlauch 18.4/15-26, 520/70-26, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 18.4/15-26, 520/70-26 Größe Zoll: 26 Ventil: TR 218A	Stk	76,85	30,00
8418428-23	Schlauch 18.4/15-28, 520/70-28, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 18.4/15-28, 520/70-28 Größe Zoll: 28 Ventil: TR 218A	Stk	75,85	27,00
84205141-23	Schlauch 195/205, 205/70 - 215/70-14, Ventil: TR 13	Schlauch für PKW-Anhänger Querschnitt 70 & 80 Dimension: 195/205, 205/70 - 215/70-14 Größe Zoll: 14 Ventil: TR 13	Stk	14,79	4,00
84.25021-23	Schlauch 2.25/2.50/2.75-21	2.25/2.50/2.75-21 Schlauch TR4 80/80-21, 80/90-21	Stk	14,25	3,00
84.30016-23	Schlauch 2.50/2.75/3.00-16	2.50/2.75/3.00-16 SchlauchTR4	Stk	12,58	4,00
84.25161-23	Schlauch 2.50/2.75-16	2.50/2.75-16 Schlauch TR4 (2 1/2 - 2 3/4 - 16)	Stk	6,04	3,00
84.30023-23	Schlauch 2.75/3.00-23	2.75/3.00-23 SchlauchTR4	Stk	19,60	5,00
84.20138-23	Schlauch 20 x1 3/8 A/V Schrader	20 x1 3/8 Schlauch A/V Schrader	Stk	6,94	3,00
84207201-23	Schlauch 20.0/70-20, Ventil: TR 15	Schlauch Dimension: 20.0/70-20 Größe Zoll: 20 Ventil: TR 15	Stk	80,92	25,00
84207203-23	Schlauch 20.0/70-20, Ventil: V3-04-5	Schlauch Dimension: 20.0/70-20 Größe Zoll: 20 Ventil: V3-04-5	Stk	78,72	26,00
8420834-23	Schlauch 20.8/-34, 580/70-34, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 20.8/-34, 580/70-34 Größe Zoll: 34 Ventil: TR 218A	Stk	152,81	50,00
8420838-23	Schlauch 20.8-38, 580/70-38, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 20.8-38, 580/70-38 Größe Zoll: 38 Ventil: TR 218A	Stk	114,05	42,00
842021-23	Schlauch 20x1.50 / 2.125, Ventil: TR 1	Schlauch Dimension: 20x1.50 / 2.125 Größe Zoll: - Ventil: TR 1	Stk	8,28	2,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
8420191-23	Schlauch 20x10.00-12.00-9, Ventil: TR 6	Schlauch Dimension: 20x10.00-12.00-9 Größe Zoll: 9 Ventil: TR 6	Stk	19,44	8,00
84215141-23	Schlauch 215/225-14, Ventil: TR 13	Schlauch für PKW-Anhänger Querschnitt 60 Dimension: 215/225-14 Größe Zoll: 14 Ventil: TR 13	Stk	24,40	5,00
84215151-23	Schlauch 215/225-15, Ventil: TR 13	Schlauch für PKW-Anhänger Querschnitt 60 Dimension: 215/225-15 Größe Zoll: 15 Ventil: TR 13	Stk	22,61	5,00
84215751753-23	Schlauch 215/75 (8-17)-17.5, Ventil: VS3-21-1	Schlauch für LLKW, LKW, Tieflader Dimension: 215/75 (8-17)-17.5 Größe Zoll: 17,5 Ventil: VS3-21-1	Stk	22,58	9,00
8422191-23	Schlauch 22x11.00-9, Ventil: TR 13	Schlauch Dimension: 22x11.00-9 Größe Zoll: 9 Ventil: TR 13	Stk	33,18	6,00
8423130-23	Schlauch 23.1/18-30, 620/75-30, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 23.1/18-30, 620/75-30 Größe Zoll: 30 Ventil: TR 218A	Stk	122,72	52,00
8424811-23	Schlauch 23.5/24x8.00/9.00-11, Ventil: TR 13	Schlauch Dimension: 23.5/24x8.00/9.00-11 Größe Zoll: 11 Ventil: TR 13	Stk	34,12	8,00
8424138-23	Schlauch 24x1 3/8, Ventil: A/V Schrader	Schlauch Dimension: 24x1 3/8 Größe Zoll: - Ventil: A/V Schrader	Stk	7,80	2,00
84241-23	Schlauch 24x1, Ventil: A/V Schrader	Schlauch Dimension: 24x1 Größe Zoll: - Ventil: A/V Schrader	Stk	8,73	2,00
8424175-23	Schlauch 24x1.75	24x1.75 SchlauchTR1 Fahrrad-Ventil	Stk	4,58	2,00
8424816-23	Schlauch 24x8.00-10.00-11, Ventil: TR 6	Schlauch Dimension: 24x8.00-10.00-11 Größe Zoll: 11 Ventil: TR 6	Stk	34,47	5,00
84.250158-23	Schlauch 250-15 TR78A	250-15 Schlauch TR 78A	Stk	19,20	7,00
84.25-23	Schlauch 25x11/12/13.50-10 TR4	25x11/12/13.50-10 TR4/TR13 Schlauch 24x12.00-10	Stk	16,90	6,00
84.26138-23	Schlauch 26 x 1 3/8	26 x 1 3/8 Schlauch A/V Schrader	Stk	10,61	2,00
84.271023-23	Schlauch 27x10.00-12	27x10.00-12 Schlauch27x9.50/10.00-12TR 78A	Stk	28,02	13,00
8428126-23	Schlauch 28.1-26-26, 750/65-26, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 28.1-26-26, 750/65-26 Größe Zoll: 26 Ventil: TR 218A	Stk	151,32	60,00
8428015-23	Schlauch 280/60-15.5, Ventil: TR 15	Schlauch Dimension: 280/60-15.5 Größe Zoll: 15.5 Ventil: TR 15	Stk	22,83	6,00
84280165-23	Schlauch 280/85-16, Ventil: TR 15	Schlauch für LLKW Dimension: 280/85-16 Größe Zoll: 16 Ventil: TR 15	Stk	37,40	16,00
84.2912152-23	Schlauch 29x12.00/12.50-15 TR218a	29x12.00/12.50-15 Schlauch TR218a	Stk	19,92	9,00
842912155-23	Schlauch 29x12.00/12.50-15, Ventil: TR 15	Schlauch Dimension: 29x12.00/12.50-15 Größe Zoll: 15 Ventil: TR 15	Stk	37,03	19,00
84.30021-23	Schlauch 3.00/3.25-21	3.00/3.25-21 SchlauchTR4 80/100-21,90/90-21	Stk	12,45	3,00
8430101-23	Schlauch 3.00/3.50-10, Ventil: TR 13	Schlauch Dimension: 3.00/3.50-10 Größe Zoll: 10 Ventil: TR 13	Stk	14,00	2,00
84300271-23	Schlauch 3.00/3.50-27 TR4/6	3.00/3.50-27 Schlauch TR4/6	Stk	23,90	11,00
8432518-23	Schlauch 3.25/3.50/4.10-18 TR4	3.25/3.50/4.10-18 Schlauch TR4 90/100, 100-110/90-110/80-, 110-130/70-18; 130/60-18	Stk	14,10	3,00
84.32516-23	Schlauch 3.25/3.50-16	3.25/3.50-16 SchlauchTR4 90/100-16,110/90-16	Stk	13,59	4,00
84.32517-23	Schlauch 3.25/3.50-17	3.25/3.50-17 SchlauchTR4 90/90-16	Stk	13,59	3,00
84.35016-23	Schlauch 3.50/4.00/4.60-16	3.50/4.00/4.60-16 Schlauch TR4 120/90-,130/90-,110/80-, 130/80-130/70-16	Stk	9,45	4,00
84.35073-23	Schlauch 3.50/4.00-7	3.50/4.00-7 Schlauchgeb.V. TR87	Stk	13,09	6,00
84.35071-23	Schlauch 3.50/4.00-7 ger.V. TR13	3.50/4.00-7 Schlauch ger.V. TR13	Stk	14,08	3,00

Sonderaktion - Abverkauf - Sondernetttopreise - Ab Lager Wien
Bestellen: Tel.: +43 (1) 214 10 62 • office@hahn.co.at • www.hahn.co.at

HAHN
Wien



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
84.35014-23	Schlauch 3.50/4.10/5.40-14 TR4	3.50/4.10/5.40-14 Schlauch TR480/100-14,90/100-14,110/80-14	Stk	10,03	4,00
84.37536-23	Schlauch 3.75-36 TR4	3.75-36 Schlauch TR4	Stk	32,70	12,00
84309151-23	Schlauch 30x9.50/10.50-15, Ventil: TR 13	Schlauch für Landwirtschaftliche Maschinen 4x4 Dimension: 30x9.50/10.50-15 Größe Zoll: 15 Ventil: TR 13	Stk	25,10	7,00
84311151-23	Schlauch 31x10.50 - 11.50, 255/265/75-15, Ventil: TR 13	Schlauch für Landwirtschaftliche Maschinen 4x4 Dimension: 31x10.50 - 11.50, 255/265/75-15 Größe Zoll: 15 Ventil: TR 13	Stk	25,99	9,00
843312151-23	Schlauch 33x12.50 - 33x15.50-15, Ventil: TR 13	Schlauch für Landwirtschaftliche Maschinen 4x4 Dimension: 33x12.50 - 33x15.50-15 Größe Zoll: 15 Ventil: TR 13	Stk	29,58	9,00
843312158-23	Schlauch 33x12.50 - 33x15.50-15, Ventil: TR218	Schlauch für Landwirtschaftliche Maschinen 4x4 Dimension: 33x12.50 - 33x15.50-15 Größe Zoll: 15 Ventil: TR218	Stk	34,39	10,00
8435017-23	Schlauch 350/65-400/55-17.5, Ventil: TR 15	Schlauch Dimension: 350/65-400/55-17.5 Größe Zoll: 17.5 Ventil: TR 15	Stk	67,83	22,00
84.40018-23	Schlauch 4.00/4.50-18 TR4	4.00/4.50-18 Schlauch TR4	Stk	18,05	5,00
84.41051-23	Schlauch 4.10/3.50/4.00-5 TR13	4.10/3.50/4.00-5 TR13 Schlauch (330x100)	Stk	4,98	2,00
84.41017-23	Schlauch 4.10/4.60-17	4.10/4.60-17 Schlauch TR4 100/80,90 110/80,110/70, 120/70-,130/60-17	Stk	16,29	5,00
84.450171-23	Schlauch 4.50/5.10-17 TR4	4.50/5.10-17 Schlauch TR4 110-130/90-,120-140/80-,130-150/70, 150-160/60-17	Stk	15,00	7,00
84.441820-23	Schlauch 44x18.00-20	44x18.00-20 Schlauch TR218 (475/65-20)	Stk	45,51	29,00
8450087-23	Schlauch 5.00/5.70-8, Ventil: V3-02-7	Schlauch Dimension: 5.00/5.70-8 Größe Zoll: 8 Ventil: V3-02-7	Stk	16,48	7,00
84.53061-23	Schlauch 5.30/4.50-6 TR13	5.30/4.50-6 Schlauch TR13	Stk	8,81	3,00
84.504522-23	Schlauch 500/45-22.5	500/45-22.5 Schlauch TR218A	Stk	131,99	32,00
845055151-23	Schlauch 500/55/60-15.5, Ventil: TR 15	Schlauch Dimension: 500/55/60-15.5 Größe Zoll: 15.5 Ventil: TR 15	Stk	57,25	15,00
84.5055152-23	Schlauch 500/55-15.5	500/55-15.5 Schlauch TR218A	Stk	31,23	15,00
84.600152-23	Schlauch 6.00/6.50-15	6.00/6.50-15 Schlauch JS2	Stk	9,36	7,00
84650201-23	Schlauch 6.00/6.50-20, Ventil: TR 15	Schlauch Dimension: 6.00/6.50-20 Größe Zoll: 20 Ventil: TR 15	Stk	23,12	7,00
84.600141-23	Schlauch 6.00-14 TR13	6.00-14 Schlauch TR13	Stk	10,30	3,00
84600191-23	Schlauch 6.00-19, Ventil: TR 15	Schlauch Dimension: 6.00-19 Größe Zoll: 19 Ventil: TR 15	Stk	17,97	6,00
8465107-23	Schlauch 6.50-10, Ventil: V3-06-8	Schlauch Dimension: 6.50-10 Größe Zoll: 10 Ventil: V3-06-8	Stk	15,43	6,00
84.670152-23	Schlauch 6.70/7.50-15	6.70/7.50-15 Schlauch TR15	Stk	10,75	5,00
84.663-23	Schlauch 6-6 TR87	6-6 Schlauch TR87	Stk	10,00	5,00
84750188-23	Schlauch 7.00/7.50-18, Ventil: TR 218A	Schlauch Dimension: 7.00/7.50-18 Größe Zoll: 18 Ventil: TR 218A	Stk	24,27	9,00
84.750207-23	Schlauch 7.00/7.50-20 TR177A	7.00/7.50-20 Schlauch TR177A	Stk	18,70	10,00
8470016-23	Schlauch 7.00-16, Ventil: V3-06-1	Schlauch für LLKW, LKW, Tieflader Dimension: 7.00-16 Größe Zoll: 16 Ventil: V3-06-1	Stk	22,26	6,00
84.70015-23	Schlauch 7.00R15	7.00R15 Schlauch V3-02-7 (205/70R15)	Stk	14,95	7,00
8475015-23	Schlauch 7.50, 205/80-15, Ventil: V3-02-7	Schlauch für LLKW, LKW, Tieflader Dimension: 7.50, 205/80-15 Größe Zoll: 15 Ventil: V3-02-7	Stk	20,46	7,00
84.75104-23	Schlauch 7.50-10 geb.V.	7.50-10 Schlauch geb.V.V3-04-5	Stk	22,26	7,00
84.700225-23	Schlauch 700/40-22,5	700/40-22,5 Schlauch 700/45-22.5 TR218A	Stk	100,88	55,00
8470026-23	Schlauch 700/50-26.5, Ventil: TR 218A	Schlauch Dimension: 700/50-26.5 Größe Zoll: 26.5 Ventil: TR 218A	Stk	143,78	54,00

Sonderaktion - Abverkauf - Sondernetttopreise - Ab Lager Wien
Bestellen: Tel.: +43 (1) 214 10 62 • office@hahn.co.at • www.hahn.co.at

HAHN
— Wien —



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
847135-23	Schlauch 7x1 3/4, Ventil: A/V Schrader	Schlauch Dimension: 7x1 3/4 Größe Zoll: - Ventil: A/V Schrader	Stk	10,85	2,00
847133-23	Schlauch 7x1 3/4, Ventil: DIN 7768 90/20	Schlauch Dimension: 7x1 3/4 Größe Zoll: - Ventil: DIN 7768 90/20	Stk	7,44	3,00
8483028-23	Schlauch 8.3/8-28, 250/85-28, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 8.3/8-28, 250/85-28 Größe Zoll: 28 Ventil: TR 218A	Stk	51,23	15,00
8483032-23	Schlauch 8.3/8-32, 260/70-32, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 8.3/8-32, 260/70-32 Größe Zoll: 32 Ventil: TR 218A	Stk	46,59	12,00
8483036-23	Schlauch 8.3/8-36, 260/70-36, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 8.3/8-36, 260/70-36 Größe Zoll: 36 Ventil: TR 218A	Stk	53,75	18,00
84.83038-23	Schlauch 8.3/8-38	8.3/8-38 Schlauch 9.5/9-38 TR218A	Stk	36,48	17,00
8483042-23	Schlauch 8.3/9.5-42, 210/95 -42, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 8.3/9.5-42, 210/95 -42 Größe Zoll: 42 Ventil: TR 218A	Stk	53,14	19,00
84.90105-23	Schlauch 9.00/9.50-10 ger. v. TR135	9.00/9.50-10 Schlauch ger.V. TR135	Stk	33,51	10,00
8495022-23	Schlauch 9.5/9-22, Ventil: TR 218A	Schlauch Dimension: 9.5/9-22 Größe Zoll: 22 Ventil: TR 218A		46,13	22,00
8495024-23	Schlauch 9.5/9-24, 300/70-24, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 9.5/9-24, 300/70-24 Größe Zoll: 24 Ventil: TR 218A	Stk	40,83	13,00
8495048-23	Schlauch 9.5/9-48, 230/95-48, Ventil: TR 218A	Schlauch für Traktor Dimension: 9.5/9-48, 230/95-48 Größe Zoll: 48 Ventil: TR 218A	Stk	60,46	18,00
8491753-23	Schlauch 9/10-17.5, Ventil: VS3-21-1	Schlauch für LLKW, LKW, Tieflader Dimension: 9/10-17.5 Größe Zoll: 17,5 Ventil: VS3-21-1	Stk	24,80	7,00
85.3301-23	Speichenrad 310x55 kompl. Bg12 NL53	Speichenrad 310x55 kompl. 12 1/2 x 2 1/4 NL 53PVC-Speichen	Stk	59,80	36,00
85.0108-23	Starlockring 8mm mit Endkappe	Starlockring 8mm mit Endkappe	Stk	1,46	0,00
18.22070-23	Vollgummirad 220x70	Vollgummirad 220x70NL55mm Bg.20mm	Stk	17,70	10,00
18.0802-23	Vollgummirad m.PVC-Felge	Vollgummirad m.PVC-FelgeGL Bg.12 KAN 080	Stk	4,20	2,00
18.1002-23	Vollgummirad m.PVC-Felge	Vollgummirad m.PVC-FelgeGL Bg.12 KAN 100	Stk	4,70	2,00
18.1252-23	Vollgummirad m.PVC-Felge	Vollgummirad m.PVC-FelgeGL Bg.15 KAN 125	Stk	7,30	4,00
18.1402-23	Vollgummirad m.PVC-Felge	Vollgummirad m.PVC-FelgeGL Bg.20 KAN 140	Stk	5,80	4,00
18.1802-23	Vollgummirad m.PVC-Felge	Vollgummirad m.PVC-FelgeGL Bg.20 KAN 180	Stk	15,40	6,00
18.2002-23	Vollgummirad m.PVC-Felge	Vollgummirad m.PVC-FelgeGL Bg.20 KAN 200	Stk	12,80	6,00
18.1001-23	Vollgummirad m.Stahlbl.	Vollgummirad m.Stahlbl.RO Bg.12 KAS 100	Stk	6,50	4,00
18.1251-23	Vollgummirad m.Stahlbl.	Vollgummirad m.Stahlbl.RO Bg.15 KAS 125	Stk	8,30	5,00
18.1801-23	Vollgummirad m.Stahlbl.	Vollgummirad m.Stahlbl.RO Bg.20 KAS 180	Stk	14,70	9,00
18.2251-23	Vollgummirad m.Stahlbl.	Vollgummirad m.Stahlbl.KU Bg.20 NL60 KB225K	Stk	28,50	17,00
18.2501-23	Vollgummirad m.Stahlbl.	Vollgummirad m.Stahlbl.RO Bg.25 KAS 250	Stk	48,30	18,00
18.2801-23	Vollgummirad m.Stahlbl.	Vollgummirad m.Stahlbl.RO Bg.25 KAS 280	Stk	66,20	42,00
18.0801-23	Vollgummirad m.Stahlfelge	Vollgummirad m.StahlfelgeRO Bg.12 KAS 080	Stk	5,60	3,00
18.4008-23	Vollgummireifen 400x8 (Polyurethan)	Vollgummireifen 400x8 (Polyurethan)400x100mm (16x4)	Stk	38,30	18,00
Zylinder und Zubehör					15
0449270-23	Büchse 104/111.9x16	Büchse 104/111.9x16ohne Nut	Stk	13,96	8,00
0443972-23	Büchse 69.5mm mit Nut	Büchse 69.5mm mit Nut	Stk	9,78	6,00
0472190-23	Buchse 87mm mit Nut	Buchse 87mm mit Nut	Stk	16,20	7,00
0443999-23	Büchse zu 35,131,1909	Büchse zu 35,131,190954,5/62,5x16	Stk	12,54	8,00
0444057-23	Büchse zu 35,131,1909	Büchse zu 35,131,190954,5/62,5x16	Stk	12,32	7,00
0443980-23	Buchse zu Kippzylinder	Buchse zu KippzylinderZ80-23-45	Stk	8,79	5,00
0444049-23	Buchse zu Kippzylinder	Buchse zu KippzylinderZ80-23-45	Stk	8,65	5,00
11.26005-23	Dichtsatz 60/72 8109710	Dichtsatz 60/72 8109710TZK2B6005A ID1806564	Stk	29,07	17,00
554367-23	Dichtsatz für 351202300	Dichtsatz für 351202300	Stk	46,00	28,00
551538-23	Dichtsatz für Handpumpe	Dichtsatz für Handpumpe3202 30 700	Stk	92,20	55,00
2807335-23	Dichtsatz TZ 40/55/420	Dichtsatz TZ 40/55/420	Stk	35,50	18,00
8109559-23	Dichtsatz TZK 2.72	Dichtsatz TZK 2.72	Stk	46,90	27,00
8109214-23	Dichtsatz TZK 3.36	Dichtsatz TZK 3.36	Stk	53,70	27,00
0898449-23	Dichtsatz zu	Dichtsatz zuDW 63/40-	Stk	23,62	9,00
0898732-23	Dichtsatz zu DW 63/36-	Dichtsatz zu DW 63/36-	Stk	26,40	12,00
0897850-23	Dichtsatz zu DW40/22-	Dichtsatz zu DW40/22-	Stk	23,20	12,00
0898627-23	Dichtsatz zu DW50/28-	Dichtsatz zu DW50/28-	Stk	23,20	11,00

Sonderaktion - Abverkauf - Sondernetttopreise - Ab Lager Wien
Bestellen: Tel.: +43 (1) 214 10 62 • office@hahn.co.at • www.hahn.co.at

HAHN
Wien



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
0897841-23	Dichtsatz zu DZ25-100	Dichtsatz zu DZ25-100	Stk	9,08	5,00
551546-23	Dichtsatz zu Handpumpe	Dichtsatz zu HandpumpeWeber	Stk	30,55	17,00
11.374-23	Dichtsatz zu KOL374	Dichtsatz zu KOL374	Stk	37,06	22,00
2802384-23	Dichtsatz zu TZ55/70/450	Dichtsatz zu TZ55/70/4508100527	Stk	30,66	18,00
0897868-23	Dichtsatz zu ZZ 32/16-	Dichtsatz zu ZZ 32/16-	Stk	21,20	10,00
8113106-23	Dichtsatz zu ZZ40/22-	Dichtsatz zu ZZ40/22-8113106	Stk	26,60	11,00
111512-23	Dichtsatz, 40 / 55 / 70, für Z60-Z3-40	Dichtsatz Stufen-Ø in mm: 40 / 55 / 70 für: Z60-Z3-40	Stk	78,76	43,00
111611-23	Dichtsatz, 44,5 / 59,5, für Z120-2d	Dichtsatz Stufen-Ø in mm: 44,5 / 59,5 für: Z120-2d	Stk	31,27	13,00
111614-23	Dichtsatz, 45 / 60 / 78, für Z80-Z3-45	Dichtsatz Stufen-Ø in mm: 45 / 60 / 78 für: Z80-Z3-45	Stk	44,52	22,00
111916-23	Dichtsatz, 54,5 / 69,5, für Z140-2d35 120 1916	Dichtsatz Stufen-Ø in mm: 54,5 / 69,5 für: Z140-2d35 120 1916	Stk	56,52	27,00
112401-23	Dichtsatz, 69,5 / 87, für Z170-2d	Dichtsatz Stufen-Ø in mm: 69,5 / 87 für: Z170-2d	Stk	44,84	20,00
326.120-23	DW 32/16/120 Zylinder	DW 32/16/120 Zylinder mit Gelenkauge	Stk	156,30	73,00
402.050-23	DW 40/22/050 Zylinder	DW 40/22/050 Zylinder	Stk	137,91	75,00
402.100-23	DW 40/22/100 Zylinder	DW 40/22/100 ZylinderSchwenkauge 90 vers.	Stk	150,52	95,00
402.120-23	DW 40/22/120 Zylinder	DW 40/22/120 ZylinderBg.20mm/Bg.18mm	Stk	217,80	119,00
402.300-23	DW 40/22/300 Zylinder	DW 40/22/300 Zylinder	Stk	161,16	72,00
508.050-23	DW 50/28/050 Zylinder	DW 50/28/050 Zylinder	Stk	156,95	70,00
508.1001-23	DW 50/28/1000 Zylinder	DW 50/28/1000 ZylinderB4- mit Gelenkauge	Stk	304,10	152,00
508.125-23	DW 50/28/125 Zylinder	DW 50/28/125 Zylinderohne Auge, ohne Gewinde	Stk	167,70	60,00
508.500-23	DW 50/28/500 Zylinder	DW 50/28/500 Zylinder	Stk	209,42	94,00
508.600-23	DW 50/28/600 Zylinder	DW 50/28/600 Zylinder	Stk	221,00	121,00
508.650-23	DW 50/28/650 Zylinder	DW 50/28/650 Zylinder	Stk	226,72	102,00
508.901-23	DW 50/28/900 Zylinder	DW 50/28/900 Zylinder B4- mit Gelenkauge	Stk	290,30	139,00
502.320-23	DW 50/32/320 Zylinder	DW 50/32/320 Zylinder	Stk	238,05	111,00
636.100-23	DW 63/36/100 Zylinder	DW 63/36/100 Zylinder	Stk	242,73	102,00
636.1001-23	DW 63/36/1000 Zylinder	DW 63/36/1000 ZylinderB4- mit Gelenkauge	Stk	407,10	158,00
636.1401-23	DW 63/36/1400 Zylinder	DW 63/36/1400 ZylinderB4- mit Gelenkauge ABV	Stk	458,34	247,00
636.200-23	DW 63/36/200 Zylinder	DW 63/36/200 Zylinder	Stk	259,10	155,00
636.201-23	DW 63/36/200 Zylinder	DW 63/36/200 ZylinderB4- mit Gelenkauge	Stk	269,50	140,00
636.402-23	DW 63/36/400 Zylinder	DW 63/36/400 Zylinderohne Auge	Stk	286,68	124,00
636.452-23	DW 63/36/450 Zylinder	DW 63/36/450 Zylinderohne Auge ABV	Stk	295,67	138,00
636.502-23	DW 63/36/500 Zylinder	DW 63/36/500 Zylinderohne Auge	Stk	295,67	140,00
636.551-23	DW 63/36/550 Zylinder	DW 63/36/550 ZylinderB4- mit Gelenkauge	Stk	329,70	166,00
636.700-23	DW 63/36/700 Zylinder	DW 63/36/700 Zylinder	Stk	341,61	186,00
636.800-23	DW 63/36/800 Zylinder	DW 63/36/800 Zylinder	Stk	357,85	195,00
636.901-23	DW 63/36/900 Zylinder	DW 63/36/900 ZylinderB4- mit Gelenkauge	Stk	389,70	202,00
636.900-23	DW 63/36/900 Zylinder	DW 63/36/900 Zylinder	Stk	374,67	165,00
630.450-23	DW 63/40/450 Zylinder	DW 63/40/450 Zylinder	Stk	389,76	12,00
805.101-23	DW 80/45/100 Zylinder	DW 80/45/100 ZylinderB4- mit Gelenkauge	Stk	379,00	177,00
805.1001-23	DW 80/45/1000 Zylinder	DW 80/45/1000 ZylinderB4- mit Gelenkauge	Stk	543,90	282,00
805.1201-23	DW 80/45/1200 Zylinder	DW 80/45/1200 ZylinderB4- mit Gelenkauge	Stk	589,90	280,00
805.201-23	DW 80/45/200 Zylinder	DW 80/45/200 ZylinderB4- mit Gelenkauge	Stk	396,10	93,00
805.251-23	DW 80/45/250 Zylinder	DW 80/45/250 ZylinderB4- mit Gelenkauge	Stk	404,59	193,00
805.401-23	DW 80/45/400 Zylinder	DW 80/45/400 ZylinderB4- mit Gelenkauge	Stk	428,80	203,00
805.501-23	DW 80/45/500 Zylinder	DW 80/45/500 ZylinderB4- mit Gelenkauge	Stk	446,30	223,00
805.502-23	DW 80/45/500 Zylinder	DW 80/45/500 Zylinderohne Auge ABV	Stk	375,37	183,00
805.601-23	DW 80/45/600 Zylinder	DW 80/45/600 ZylinderB4- mit Gelenkauge	Stk	463,30	216,00
805.701-23	DW 80/45/700 Zylinder	DW 80/45/700 ZylinderB4- mit Gelenkauge	Stk	480,10	249,00
805.801-23	DW 80/45/800 Zylinder	DW 80/45/800 ZylinderB4- mit Gelenkauge	Stk	497,70	233,00
25.090-23	DZ 25/090 Zylinder	DZ 25/090 Zylindermit eingeb.Rückzugsf.	Stk	95,90	22,00
25.100-23	DZ 25/100 Zylinder	DZ 25/100 Zylinder	Stk	106,30	55,00
25.120-23	DZ 25/120 Druckzylinder	DZ 25/120 Druckzylinder	Stk	121,40	56,00
25.180-23	DZ 25/180 Druckzylinder	DZ 25/180 Druckzylinder	Stk	121,37	62,00
25.200-23	DZ 25/200 Druckzylinder	DZ 25/200 Druckzylinder	Stk	123,20	55,00
25.250-23	DZ 25/250 Zylinder	DZ 25/250 Zylinder	Stk	129,60	67,00
25.300-23	DZ 25/300 Zylinder	DZ 25/300 Zylinder	Stk	136,20	70,00
40.120-23	DZ 40/120 Zylinder	DZ 40/120 Zylindermit Gelenkauge	Stk	154,30	66,00
40.190-23	DZ 40/190 Zylinder	DZ 40/190 Zylinder	Stk	225,30	102,00
60.430-23	DZ 60/430 Zylinder	DZ 60/430 Zylinder	Stk	212,00	93,00
60.480-23	DZ 60/480 Zylinder	DZ 60/480 Zylinder	Stk	222,60	93,00
40.1248-23	Gabelkopf M12x1,5	Gabelkopf M12x1,5GK 32/12/48	Stk	7,60	3,00
40.1836-23	Gabelkopf M18x1,5	Gabelkopf M18x1,5GK 50/18/36	Stk	36,20	18,00
67.3528-23	Gelenkkopf klemmbar	Gelenkkopf klemmbarM28x1,5 Bg.35mm	Stk	37,60	27,00
67.4035-23	Gelenkkopf klemmbar	Gelenkkopf klemmbarM35x1,5 Bg.40mm	Stk	55,40	18,00
20.5030-23	Gelenkkopf M18x1,5	Gelenkkopf M18x1,5KG 50/30 G	Stk	55,99	27,00
10.2600-23	Kippzylinder 15/1820Hub	Kippzylinder 15/1820Hub4-Stufig ABV	Stk	1.368,26	523,00
10.27505-23	Kippzylinder 180.879.6	Kippzylinder 180.879.65t/500Hub 75/90	Stk	367,51	162,00

Sonderaktion - Abverkauf - Sondernetttopreise - Ab Lager Wien
Bestellen: Tel.: +43 (1) 214 10 62 • office@hahn.co.at • www.hahn.co.at

HAHN
Wien



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
10.33208-23	Kippzylinder 3/760	Kippzylinder 3/760 TZE 3 P 180.893.1	Stk	378,20	184,00
10.34810-23	Kippzylinder 4/996	Kippzylinder 4/996	Stk	351,18	157,00
10.1502-23	Kippzylinder 4t/1350Hub	Kippzylinder 4t/1350Hub4-Stufig ABV	Stk	499,01	196,00
10.44813-23	Kippzylinder 5/1335	Kippzylinder 5/1335	Stk	474,94	213,00
10.44516-23	Kippzylinder 5/1600	Kippzylinder 5/1600 4 stufig	Stk	646,80	353,00
1036014-23	Kippzylinder 6t/1409	Kippzylinder 6t/1409 3stufig 180.907.5	Stk	622,00	239,00
1037514-23	Kippzylinder 7/1400	Kippzylinder 7/14003stufig 180.913.0	Stk	800,60	334,00
10.47213-23	Kippzylinder 9/1334	Kippzylinder 9/1334	Stk	797,49	346,00
10.47513-23	Kippzylinder 9/1350	Kippzylinder 9/1350 180.963.6	Stk	746,83	407,00
10.1611-23	Kippzylinder Z120 - 2d	Z120 - 2d KippzylinderABV	Stk	249,74	101,00
10.2401-23	Kippzylinder Z170 - 2d	Z170 - 2d Kippzylinder2-stufig ABV	Stk	302,57	152,00
11.5597-23	Kugel 55mm/Kugelpfanne	Kugel 55mm/Kugelpfanne97mm z.Anschweißen	Stk	62,00	33,00
0809918-23	Nutring 55x63x8	Nutring 55x63x8	Stk	8,87	5,00
0650099-23	Ring zu Kugelpfanne 50	Ring zu Kugelpfanne 50	Stk	12,60	7,00
21.3500-23	Schweißgelenkkopf	SchweißgelenkkopfSGK 35	Stk	36,81	13,00
21.2000-23	Schweißgelenkkopf	SchweißgelenkkopfSGK 20	Stk	20,56	9,00
21.2500-23	Schweißgelenkkopf	SchweißgelenkkopfSGK 25	Stk	23,02	7,00
21.1600-23	Schweißgelenkkopf	SchweißgelenkkopfSGK 16	Stk	11,34	6,00
21.3000-23	Schweißgelenkkopf	SchweißgelenkkopfSGK 30	Stk	36,35	5,00
67.4060-23	Schweißgelenkkopf eckig	Schweißgelenkkopf eckigBg.40mm	Stk	40,90	20,00
67.3583-23	Schweißgelenkkopf eckig	Schweißgelenkkopf eckig Bg.35mm	Stk	28,20	17,00
67.2555-23	Schweißgelenkkopf eckig	Schweißgelenkkopf eckig Bg.25mm	Stk	13,90	9,00
67.2050-23	Schweißgelenkkopf eckig	Schweißgelenkkopf eckig Bg.20mm	Stk	11,90	4,00
67.4092-23	Schweißgelenkkopf rund	Schweißgelenkkopf rund Bg.40mm	Stk	31,20	15,00
67.3582-23	Schweißgelenkkopf rund	Schweißgelenkkopf rund Bg.35mm	Stk	22,20	11,00
67.2564-23	Schweißgelenkkopf rund	Schweißgelenkkopf rund Bg.25mm	Stk	13,40	8,00
67.2053-23	Schweißgelenkkopf rund Bg.20mm	Schweißgelenkkopf rund Bg.20mm	Stk	12,60	4,00
19.3220-23	Schwenkkopf M12x1,5	Schwenkkopf M12x1,5KG 32/20 S	Stk	21,39	10,00
6716-23	Schwenkkopf M16x1,5	Schwenkkopf M16x1,5Bg. 25mm	Stk	27,80	12,00
19.5032-23	Schwenkkopf M18x1,5	Schwenkkopf M18x1,5KG 50/32 S	Stk	34,72	17,00
6722-23	Schwenkkopf M22x1,5	Schwenkkopf M22x1,5	Stk	37,00	19,00
19.6340-23	Schwenkkopf M24x1,5	Schwenkkopf M24x1,5KG 63/40 S	Stk	42,20	21,00
10.220-23	Wagenheber A 10-220	Wagenheber A 10-220	Stk	150,00	88,00
12.230-23	Wagenheber A 12-230	Wagenheber A 12-230	Stk	161,70	95,00
2.170-23	Wagenheber A 2 - 170	Wagenheber A 2 - 170	Stk	96,40	57,00
5.212-23	Wagenheber A 5-212	Wagenheber A 5-212	Stk	122,10	72,00
10.175-23	Wagenheber ATN 10-175	Wagenheber ATN 10-175	Stk	313,00	146,00
15.230-23	Wagenheber AX 15-230	Wagenheber AX 15-230	Stk	177,80	97,00
8.220-23	Wagenheber AX 8-220	Wagenheber AX 8-220	Stk	143,50	75,00
402051-23	Zylinder 40/22, Einbaulänge: 187 mm, Hub: 50 mm	Zylinder 40/22 mit Gelenkauge B4 Kolben: 40 Kolbenstange: 22 Hub: 50 mm Einbaulänge: 187 mm Nenndruck pN: 180 Bar Prüfdruck pP: 220 Bar Arbeitsfläche Druck: 12,5 cm² Arbeitsfläche Zug: 8,7 cm² Arbeitskräfte Druck: 22,6 kN Arbeitskräfte Zug: 15,7 kN Lo: 107, d2: M16x1,5, d3: M16x1,5, l: 16, ø a: 50, c: 40, e1: 38 e2: 25, w: 11 L1: 137, ø f2: 20, g: 32, r: 30, u: 16, n: 18	Stk	181,37	78,00
402351-23	Zylinder 40/22, Einbaulänge: 487 mm, Hub: 350 mm	Zylinder 40/22 mit Gelenkauge B4 Kolben: 40 Kolbenstange: 22 Hub: 350 mm Einbaulänge: 487 mm Nenndruck pN: 180 Bar Prüfdruck pP: 220 Bar Arbeitsfläche Druck: 12,5 cm² Arbeitsfläche Zug: 8,7 cm² Arbeitskräfte Druck: 22,6 kN Arbeitskräfte Zug: 15,7 kN Lo: 107, d2: M16x1,5, d3: M16x1,5, l: 16, ø a: 50, c: 40, e1: 38 e2: 25, w: 11, L1: 137, ø f2: 20, g: 32, r: 30, u: 16, n: 18	Stk	203,20	92,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
402451-23	Zylinder 40/22, Einbaulänge: 587 mm, Hub: 450 mm	Zylinder 40/22 mit Gelenkauge B4 Kolben: 40 Kolbenstange: 22 Hub: 450 mm Einbaulänge: 587 mm Nenndruck pN: 180 Bar Prüfdruck pP: 220 Bar Arbeitsfläche Druck: 12,5 cm ² Arbeitsfläche Zug: 8,7 cm ² Arbeitskräfte Druck: 22,6 kN Arbeitskräfte Zug: 15,7 kN Lo: 107, d2: M16x1,5, d3: M16x1,5, l: 16, ø a: 50, c: 40, e1: 38 e2: 25, w: 11, L1: 137, ø f2: 20, g: 32, r: 30, u: 16, n: 18	Stk	210,83	94,00
508201-23	Zylinder 50/28, Einbaulänge: 341 mm, Hub: 200 mm	Zylinder 50/28 mit Gelenkauge B4 Kolben: 50 Kolbenstange: 28 Hub: 200 mm Einbaulänge: 341 mm Nenndruck pN: 180 Bar Prüfdruck pP: 220 Bar Arbeitsfläche Druck: 19,6 cm ² Arbeitsfläche Zug: 13,4 cm ² Arbeitskräfte Druck: 35,3 kN Arbeitskräfte Zug: 24,2 kN Lo: 113, d2: M16x1,5, d3: M18x1,5, l: 16, ø a: 60, c: 45, e1: 36 e2: 27, w: 13, L1: 141, ø f2: 25, g: 32, r: 30, u: 18, n: 20	Stk	214,01	98,00
508451-23	Zylinder 50/28, Einbaulänge: 591 mm, Hub: 450 mm	Zylinder 50/28 mit Gelenkauge B4 Kolben: 50 Kolbenstange: 28 Hub: 450 mm Einbaulänge: 591 mm Nenndruck pN: 180 Bar Prüfdruck pP: 220 Bar Arbeitsfläche Druck: 19,6 cm ² Arbeitsfläche Zug: 13,4 cm ² Arbeitskräfte Druck: 35,3 kN Arbeitskräfte Zug: 24,2 kN Lo: 113, d2: M16x1,5, d3: M18x1,5, l: 16, ø a: 60, c: 45, e1: 36 e2: 27, w: 13, L1: 141, ø f2: 25, g: 32, r: 30, u: 18, n: 20	Stk	460,15	251,00
508501-23	Zylinder 50/28, Einbaulänge: 641 mm, Hub: 500 mm	Zylinder 50/28 mit Gelenkauge B4 Kolben: 50 Kolbenstange: 28 Hub: 500 mm Einbaulänge: 641 mm Nenndruck pN: 180 Bar Prüfdruck pP: 220 Bar Arbeitsfläche Druck: 19,6 cm ² Arbeitsfläche Zug: 13,4 cm ² Arbeitskräfte Druck: 35,3 kN Arbeitskräfte Zug: 24,2 kN Lo: 113, d2: M16x1,5, d3: M18x1,5, l: 16, ø a: 60, c: 45, e1: 36 e2: 27, w: 13, L1: 141, ø f2: 25, g: 32, r: 30, u: 18, n: 20	Stk	333,94	131,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
508551-23	Zylinder 50/28, Einbaulänge: 691 mm, Hub: 550 mm	Zylinder 50/28 mit Gelenkauge B4 Kolben: 50 Kolbenstange: 28 Hub: 550 mm Einbaulänge: 691 mm Nenndruck pN: 180 Bar Prüfdruck pP: 220 Bar Arbeitsfläche Druck: 19,6 cm ² Arbeitsfläche Zug: 13,4 cm ² Arbeitskräfte Druck: 35,3 kN Arbeitskräfte Zug: 24,2 kN Lo: 113, d2: M16x1,5, d3: M18x1,5, l: 16, ø a: 60, c: 45, e1: 36 e2: 27, w: 13, L1: 141, ø f2: 25, g: 32, r: 30, u: 18, n: 20	Stk	257,69	112,00
508601-23	Zylinder 50/28, Einbaulänge: 741 mm, Hub: 600 mm	Zylinder 50/28 mit Gelenkauge B4 Kolben: 50 Kolbenstange: 28 Hub: 600 mm Einbaulänge: 741 mm Nenndruck pN: 180 Bar Prüfdruck pP: 220 Bar Arbeitsfläche Druck: 19,6 cm ² Arbeitsfläche Zug: 13,4 cm ² Arbeitskräfte Druck: 35,3 kN Arbeitskräfte Zug: 24,2 kN Lo: 113, d2: M16x1,5, d3: M18x1,5, l: 16, ø a: 60, c: 45, e1: 36 e2: 27, w: 13, L1: 141, ø f2: 25, g: 32, r: 30, u: 18, n: 20	Stk	329,70	145,00
508651-23	Zylinder 50/28, Einbaulänge: 791 mm, Hub: 650 mm	Zylinder 50/28 mit Gelenkauge B4 Kolben: 50 Kolbenstange: 28 Hub: 650 mm Einbaulänge: 791 mm Nenndruck pN: 180 Bar Prüfdruck pP: 220 Bar Arbeitsfläche Druck: 19,6 cm ² Arbeitsfläche Zug: 13,4 cm ² Arbeitskräfte Druck: 35,3 kN Arbeitskräfte Zug: 24,2 kN Lo: 113, d2: M16x1,5, d3: M18x1,5, l: 16, ø a: 60, c: 45, e1: 36 e2: 27, w: 13, L1: 141, ø f2: 25, g: 32, r: 30, u: 18, n: 20	Stk	271,25	117,00
636101-23	Zylinder 63/36, Einbaulänge: 258 mm, Hub: 100 mm	Zylinder 63/36 mit Gelenkauge B4 Kolben: 63 Kolbenstange: 36 Hub: 100 mm Einbaulänge: 258 mm Nenndruck pN: 180 Bar Prüfdruck pP: 220 Bar Arbeitsfläche Druck: 31,2 cm ² Arbeitsfläche Zug: 20,9 cm ² Arbeitskräfte Druck: 56,1 kN Arbeitskräfte Zug: 37,7 kN Lo: 124, d2: M22x1,5, d3: M18x1,5, l: 22, ø a: 73, c: 51,5 e1: 44, e2: 30, w: 13, L1: 158, ø f2: 30, g: 34, r: 30, u: 22, n: 26	Stk	267,65	108,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
636251-23	Zylinder 63/36, Einbaulänge: 408 mm, Hub: 250 mm	Zylinder 63/36 mit Gelenkauge B4 Kolben: 63 Kolbenstange: 36 Hub: 250 mm Einbaulänge: 408 mm Nenndruck pN: 180 Bar Prüfdruck pP: 220 Bar Arbeitsfläche Druck: 31,2 cm ² Arbeitsfläche Zug: 20,9 cm ² Arbeitskräfte Druck: 56,1 kN Arbeitskräfte Zug: 37,7 kN Lo: 124, d2: M22x1,5, d3: M18x1,5, l: 22, ø a: 73, c: 51,5, e1: 44, e2: 30, w: 13, L1: 158, ø f2: 30, g: 34, r: 30, u: 22, n: 26	Stk	295,00	123,00
636301-23	Zylinder 63/36, Einbaulänge: 458 mm, Hub: 300 mm	Zylinder 63/36 mit Gelenkauge B4 Kolben: 63 Kolbenstange: 36 Hub: 300 mm Einbaulänge: 458 mm Nenndruck pN: 180 Bar Prüfdruck pP: 220 Bar Arbeitsfläche Druck: 31,2 cm ² Arbeitsfläche Zug: 20,9 cm ² Arbeitskräfte Druck: 56,1 kN Arbeitskräfte Zug: 37,7 kN Lo: 124, d2: M22x1,5, d3: M18x1,5, l: 22, ø a: 73, c: 51,5, e1: 44, e2: 30, w: 13, L1: 158, ø f2: 30, g: 34, r: 30, u: 22, n: 26	Stk	231,46	126,00
636351-23	Zylinder 63/36, Einbaulänge: 508 mm, Hub: 350 mm	Zylinder 63/36 mit Gelenkauge B4 Kolben: 63 Kolbenstange: 36 Hub: 350 mm Einbaulänge: 508 mm Nenndruck pN: 180 Bar Prüfdruck pP: 220 Bar Arbeitsfläche Druck: 31,2 cm ² Arbeitsfläche Zug: 20,9 cm ² Arbeitskräfte Druck: 56,1 kN Arbeitskräfte Zug: 37,7 kN Lo: 124, d2: M22x1,5, d3: M18x1,5, l: 22, ø a: 73, c: 51,5, e1: 44, e2: 30, w: 13, L1: 158, ø f2: 30, g: 34, r: 30, u: 22, n: 26	Stk	236,65	129,00
636501-23	Zylinder 63/36, Einbaulänge: 658 mm, Hub: 500 mm	Zylinder 63/36 mit Gelenkauge B4 Kolben: 63 Kolbenstange: 36 Hub: 500 mm Einbaulänge: 658 mm Nenndruck pN: 180 Bar Prüfdruck pP: 220 Bar Arbeitsfläche Druck: 31,2 cm ² Arbeitsfläche Zug: 20,9 cm ² Arbeitskräfte Druck: 56,1 kN Arbeitskräfte Zug: 37,7 kN Lo: 124, d2: M22x1,5, d3: M18x1,5, l: 22, ø a: 73, c: 51,5, e1: 44, e2: 30, w: 13, L1: 158, ø f2: 30, g: 34, r: 30, u: 22, n: 26	Stk	340,15	138,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
		Zylinder 63/36 mit Gelenkauge B4 Kolben: 63 Kolbenstange: 36 Hub: 700 mm Einbaulänge: 858mm Nenndruck pN: 180 Bar Prüfdruck pP: 220 Bar Arbeitsfläche Druck: 31,2 cm² Arbeitsfläche Zug: 20,9 cm² Arbeitskräfte Druck: 56,1 kN Arbeitskräfte Zug: 37,7 kN Lo: 124, d2: M22x1,5, d3: M18x1,5, l: 22, ø a: 73, c: 51,5, e1: 44 e2: 30, w: 13, L1: 158, ø f2: 30, g: 34, r: 30, u: 22, n: 26			
636701-23	Zylinder 63/36, Einbaulänge: 858mm, Hub: 700 mm		Stk	407,46	222,00
305.250-23	Zylinder TZ 30/45/250	TZ 30/45/250 Zylinder	Stk	364,10	203,00
575.450-23	Zylinder TZ 57/75/450	TZ 57/75/450 Zylinder	Stk	497,40	221,00
		TZ 60/75/450 Zylinder Stufe 2: 75 mm Hub: 450 mm Einbaulänge: 396 mm A: 90 mm D1: 30 mm D2: 30 mm G: M22x1,5 l			
605450-23	Zylinder TZ 60/75/450		Stk	450,40	246,00
326.310-23	Zylinder ZZ 32/16/310	ZZ 32/16/310 Zylinder Schwenkaugen 25mm EL=430mm	Stk	254,40	102,00
326.350-23	Zylinder ZZ 32/16/350	ZZ 32/16/350 Zylinder(43/16/350)	Stk	145,97	69,00
505.100-23	Zylinder ZZ 50/25/100	ZZ 50/25/100 Zylinder	Stk	163,03	74,00
505.250-23	Zylinder ZZ 50/25/250	ZZ 50/25/250 Zylinder	Stk	184,50	86,00
505.300-23	Zylinder ZZ 50/25/300	ZZ 50/25/300 Zylinder	Stk	190,40	81,00
505.400-23	Zylinder ZZ 50/25/400	ZZ 50/25/400 Zylinder	Stk	201,00	83,00
505.450-23	Zylinder ZZ 50/25/450	ZZ 50/25/450 Zylinder	Stk	207,10	85,00
505.500-23	Zylinder ZZ 50/25/500	ZZ 50/25/500 Zylinder	Stk	238,10	89,00
505.640-23	Zylinder ZZ 50/25/640	ZZ 50/25/640 Zylinder	Stk	238,08	130,00
505.800-23	Zylinder ZZ 50/25/800	ZZ 50/25/800 Zylinder	Stk	239,80	102,00
Ersatzteile für PKW-Anhänger					16
014000458-23	Aspöck Roundpoint - Nebelschlussleuchte	Aspöck Roundpoint - Nebelschlussleuchte Durchmesser: 95 mm 21-7500-007	Stk	17,29	5,00
05.089.32.05.0-23	Bowdenzug 1030/1300 Öse & Gewinde	Bowdenzug 1030/1300 Öse & Gewinde S2003/2005-5	Stk	38,24	23,00
2173450207-23	BUCHS BUND-	BUCHS BUND-	Stk	62,88	26,00
2173450202-23	BUCHS BUND-	BUCHS BUND-	Stk	43,57	26,00
357527-23	BUCHSE GLEIT-	BUCHSE GLEIT-	Stk	62,92	33,00
		Excenterverschluss Ausführung mit Öse zum Anschrauben Gesamtlänge 230 mm Lochabstand 40 mm Bohrungs-Ø 8 mm			
008000180-23	Excenterverschluss mit Öse, Länge 230 mm		Stk	26,38	10,00
		Faltenbalg passend für Westfalia Bremsentyp WAE1202 3 Falten Ø vorne 35 mm Ø hinten 55 mm eckig			
FB89001-23	Faltenbalg Westfalia, 3 Falten, WAE1202, eckig		Stk	27,72	12,00
HB8305-23	Handbremshebel mit Kraftspeicher Ausf. GFH	Handbremshebel mit Kraftspeicher Ausf. GFH	Stk	146,47	71,00
		Kegelrollenlagersatz für Schlegl MB 586 1 x Kegelrollenlager 30204 - RALA204 Innen-Ø (D) 20,00 mm Außen-Ø (B) 47,00 mm Gesamthöhe (T) 15,25 mm Höhe Außenring (C) 12,00 mm 1 x Kegelrollenlager 30206 - RALA206 Innen-Ø (D) 30,00 mm Außen-Ø (B) 62,00 mm Gesamthöhe (T) 17,25 mm Höhe Außenring (C) 14,00 mm 1 x Lagerdichtring - RALA827/3 30 / 62 x 11 mm 1 x Kronenmutter - KR867 M20 x 1,5 mm, SW 30 mm 1 x Fettkappe - Kappe8 Außen-Ø 47 mm			
RALA860-23	Kegelrollenlagersatz, 30204 + 30206, Schlegl		Stk	33,07	14,00



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Listenpreis/Stk exkl. MwSt.	Sonderpreis/Stk exkl. MwSt.
RALA828-23	Lagerdichtring, 38/55 x 7 mm, BPW	Lagerdichtring für BPW Innen-Ø 38 mm Außen-Ø 55 mm Stärke 7 mm	Stk	8,62	2,00
03.340.05.02.0-23	Lagerschraube für höhenverst. AE, ZKV25 + 35	Lagerschraube für höhenverstellbare Auflaufeinrichtung passend für ZKV 25 + ZKV 35 (Schlüsselweite: 50 mm)	Stk	94,03	29,00
581146-23	Lagerschraube, M12 x 1,5 mm, Länge 114,5 mm	Lagerschraube AL-KO Gewinde M12 x 1,5 mm Länge 114,5 mm Material Stahl, verzinkt	Stk	83,56	25,00
014001104-23	LED-Kontrollgerät, 13 pol. auf 7 pol.	LED-Kontrollgerät Adapter Ausführung 7 pol. Steckdose auf 13 pol. Stecker CAN-BUS	Stk	207,80	100,00
014000711-23	Lichtscheibe Radex 6800, links, NSL	Lichtscheibe Radex 6800 Ausführung links Funktionen Schlusslicht Bremslicht Blinklicht Nebelschlusslicht	Stk	12,55	3,00
018900021-23	Motorrad-Garage faltbar aus Polyester, inkl. Haken	Motorrad-Garage faltbar aus starkem Polyester wasserabweisend und UV-beständig Maße 3020 x 1190 x 1700 mm mit Aluminiumgestänge und seitlichen Luftdurchlässen inkl. Kunststoffhaken zum Verankern im Boden	Stk	424,75	206,00
19.6721-23	Sechskantschraube M20x90	Sechskantschraube M20x90 mit 2 SK-Muttern f. Winkelöse	Stk	7,65	3,00
A7865-23	Sicherungsring, 72 x 2,5 mm, für RALA8340	Sicherungsring DIN472 für RALA8340 Größe 72 x 2,5 mm geschwärzt, geölt	Stk	2,59	0,00
009000506-23	Spannschloß M 10 für Bremsgestänge	Spannschloßmutter M 10 für Bremsgestänge	Stk	4,66	1,00
009000507-23	Spannschloß M 12 für Bremsgestänge	Spannschloß M 12 für Bremsgestänge	Stk	5,05	1,00
009000504-23	Spannschloß M 8 für Bremsgestänge	Spannschloß M 8 für Bremsgestänge Gewinde Links/Rechts	Stk	3,75	1,00
014000139-23	Steckdose, 3 polig, DIN 9680 12-24V	Steckdose, 3 polig, DIN 9680 12-24V 12-24V, robuste Ausführung mit vernickelten Kontakten, speziell für Winterdienstfahrzeuge und Landwirtschaft. passend zu Art-Nr. 014000132 mit Kabelverschraubung für Kabel von 6-10 mm, für Flachstecker		10,80	6,00
014001106-23	Stecker 7-polig, 24V, Metall, steckbar	Stecker 7-polig steckbar mit Schraubanschluss Spannung 24 V Material Metall Kontakt 31 mit Kontakthülse (schwarz) DIN 1185	Stk	11,31	2,00
70.0450-23	Superwinch Seilwinde Terra 45	Superwinch Seilwinde Terra 452041kg mit Seil 15,2m, Fernbed.	Stk	639,00	383,00
14414066-23	Zugstange AL-KO für AE FA0,9 / FA1,4	Zugstange AL-KO für AE FA0,9 / FA1,4	Stk	71,12	25,00
2173450201-23	Zugstange AL-KO, 160SR, 160SR/1, Außen-Ø 35 mm	Zugstange AL-KO passend für Typ 160SR, 160SR/1 Ausf. B Gesamtlänge 445 mm Außen-Ø 35 mm	Stk	290,57	120,00

